



1" Douilles, métrique

60

Réf. n° **06010055**
 GTIN **4018754009947**
 Modèle **60 55**



Désignation.

1 " Douille pour tournevis Taille 55mm Lg.85mm


Caractéristiques.

- DIN 3124/ISO 2725-1
- AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à la cote de 36 mm, chromées

Avantages.

DIN 3124/ISO 2725-1

Dessin technique.



Attributs techniques.

Empreinte Hexagone double
AS-drive

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 85
 Largeur 72

Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1 "	Hauteur mm (IFS)	72
d1	72 mm	Longueur (emballé, mm)	86
d2	48 mm	Largeur (emballé, mm)	73
d3	49 mm	Hauteur (emballé, mm)	73
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1	Volume (emballé, dm3)	0.458294 dm3
Longueur mm (L)	85 mm	Réf. n°	06010055
Ouverture [mm]	55 mm	Poids (brut, kg)	0,920
t1	36 mm	Poids PAP (kg)	0,000
t2	49,5 mm	Poids PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754009947
		Pays d'origine	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	1
		Poids	920 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
06010030	60 30	1 " Douille pour tournevis Taille 30mm Lg.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Douille pour tournevis Taille 32mm Lg.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Douille pour tournevis Taille 34mm Lg.67mm	4018754009893
06010036	60 36	1 " Douille pour tournevis Taille 36mm Lg.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Douille pour tournevis Taille 41mm Lg.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Douille pour tournevis Taille 46mm Lg.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Douille pour tournevis Taille 50mm Lg.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Douille pour tournevis Taille 55mm Lg.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Douille pour tournevis Taille 60mm Lg.90mm	4018754009954

Code GTIN.



