

## Combinatietang

**65013**



Artikelnr. **65013180**  
GTIN **4018754206056**  
Model **6501 3 180**  
**KOMBINATIONSZANGE**

### Aanwijzing.

Combinatietang L.180mm Hoofd gepolijst Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones

### Eigenschappen.

- DIN ISO 5746
- Precisie snijden voor alle draden, ook pianodraad
- Snijkanten inductief gehard ca. 62 HRC
- voor hard continu gebruik

### Voordelen.

DIN ISO 5746

### Hoogtepunten van het product.



#### Veilig.

Voorkomt letsel door doorschietbescherming richting de bek van de tang.

## Technologieën en kenmerken.



### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.

## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Handgrepen	meercomponenten-grepen met zachte zones
Harde draad (3)	2 mm
Kabel (5)	12 mm
Kabel (6) mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Hoofd	gepolijst
Lengte mm (L)	180 mm
Pianodraad (4)	1,8 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	190
Breedte mm (IFS)	59
Hoogte mm (IFS)	21
Lengte (verpakt, mm)	250
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	22
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.55 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	65013180
Gewicht (bruto, KG)	0,230
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,006
GTIN	4018754206056
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	226 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Combinatietang L.160mm Hoofd gepolijst Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Combinatietang L.180mm Hoofd gepolijst Handgrepen meercomponenten-grepen met zachte zones	4018754206056

65013200

6501 3 200  
KOMBINATIONSZANGE

Combinatietang L.200mm Hoofd  
gepolijst Handgrepen  
meercomponenten-grepen met zachte  
zones

4018754206063

## GTIN-code.

