

Alicates para anillos interiores

6544



Núm. art. **65444141**
GTIN **4018754333660**
Modelo **6544 SICHERUNGSRINGZANGE
90° VERCHR., KAR. GRIFF J 41**

Designación. Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J41 f. 85-140 mm


Descripción.

- DIN 5256 D
- Alicates para anillos fusibles con mordazas en ángulo de 90°
- para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en orificios
- forjados en estampación
- puntas cilíndricas de precisión

Ventajas.

DIN 5256 D

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

DIN	DIN 5256 D
para anillos de retención	85-140 mm
Tam.	J41

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	290
Anchura mm (IFS)	60
Altura mm (IFS)	28

Tiradores	Cromado, cuadrículado	Longitud (empaquetada, mm)	305
Cabeza	cromada	Anchura (empaquetada, mm)	75
Longitud mm (L)	290 mm	Altura en pulgadas	30
Diámetro de la punta [mm]	3,2 mm	Volumen (envasado, dm3)	0.68625 dm3
		Núm. art.	65444141
		Peso (bruto, kg)	0,394
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754333660
		País de origen	VIET NAM
		Región de origen	Ausländischer Ursprung
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82032000
		Norma de embalaje	1
		Peso	416 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65444101	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 01	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J01 f. 8-13 mm	4018754333622
65444111	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 11	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J11 f. 12-25 mm	4018754333639
65444121	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 21	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J21 f. 19-60 mm	4018754333646
65444131	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 31	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J31 f. 40-100 mm	4018754333653
65444141	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 41	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J41 f. 85-140 mm	4018754333660

Código GTIN.



Fotos.

