

1/4" doppen, imperiaal

40aDV



Artikelnr. **01650018**
GTIN **4018754001767**
Model **40 ADV 9/32**



Aanwijzing.

1/4 " Dop Maat 9/32" L.31,8mm

Eigenschappen.

- SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

Voordelen.

SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606


Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	10,7 mm
d2	10,7 mm
d3	6,6 mm
Lengte mm (L)	31,8 mm
Breedte over vlakken [inch]	9/32 "
t1	6,5 mm
t2	22 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	32
Breedte mm (IFS)	11
Hoogte mm (IFS)	11
Lengte (verpakt, mm)	90
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	18
Volume (verpakt, dm ³)	0.081 dm ³
Artikelnr.	01650018
Gewicht (bruto, KG)	0,130
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754001767
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	13 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01650014	40 ADV 7/32	1/4 " Dop Maat 7/32" L.31,8mm	4018754001743
01650016	40 ADV 1/4	1/4 " Dop Maat 1/4" L.31,8mm	4018754001750
01650018	40 ADV 9/32	1/4 " Dop Maat 9/32" L.31,8mm	4018754001767

01650020

40 ADV 5/16

1/4 " Dop Maat 5/16" L.31,8mm

4018754001774

GTIN-code.

