

Pince ronde

65248 VDE



Réf. n° **65248160**
GTIN **4018754206209**
Modèle **6524 8 160 VDE-RUNDZANGE
LANG**



Désignation.

Pince ronde Lg.160mm Tête chromée Branches isolées, multicomposants à zones souples, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V


Caractéristiques.

- DIN ISO 5745
- pour le pliage d'œilletons et d'anneaux en fil métallique
- mâchoires longues et rondes
- rectifiées circulairement
- surfaces de préhension finement dentées

Avantages.

DIN ISO 5745

Dessin technique.



Attributs techniques.

Longueur des mâchoires mm (L3)	47 mm
Largeur mm (b)	2,5 mm
DIN	DIN ISO 5745
Branches	isolées, multicomposants à zones souples, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Hauteur mm (h)	28 mm
Tête	chromée
Largeur de la tête mm (W3)	15.5 mm
Hauteur de la tête mm (d)	8.5 mm
Longueur mm (L)	160 mm
Hauteur de la pointe mm (e)	2.5 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	180
Largeur	58
Hauteur mm (IFS)	28
Longueur (emballé, mm)	182
Largeur (emballé, mm)	60
Hauteur (emballé, mm)	29
Volume (emballé, dm3)	0.31668 dm3
Réf. n°	65248160
Poids (brut, kg)	0,160
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754206209
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82032000
Emballage	1
Poids	156 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
65248160	6524 8 160 VDE-RUNDZANGE LANG	Pince ronde Lg.160mm Tête chromée Branches isolées, multicomposants à zones souples, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754206209

Code GTIN.



