

## Carraca de dentado fino

515-2K



Núm. art. 13231011  
GTIN 4018754177844  
Modelo 515-2K



### Designación.

Carraca de dientes finos 1/2 RSW6° Long.265mm

### Descripción.

- reversible
- 60 dientes
- con empuñadura de 2 componentes
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 6°
- DIN 3122/ISO 3315

## Ventajas.

reversible

Los 60 dientes permiten un ángulo de trabajo de solo 6° para un trabajo eficiente incluso en espacios estrechos

Sensación de marcha suave, incluso cuando se aplican pares altos de apriete

Asa antideslizante de 2 componentes de forma ergonómica

## Atributos técnicos.

a	26,2 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/2
Número de dientes	60
Ángulo de trabajo	6 °
Anchura mm (b)	40 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	265 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	262
Anchura mm (IFS)	40
Altura mm (IFS)	42
Longitud (empaquetada, mm)	280
Anchura (empaquetada, mm)	45
Altura en pulgadas	48
Volumen (envasado, dm3)	0.6048 dm3
Núm. art.	13231011
Peso (bruto, kg)	0,515
Peso PAP (kg)	0,000

<b>Peso PVC (kg)</b>	0,007
<b>GTIN</b>	4018754177844
<b>País de origen</b>	GERMANY
<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Arancel de aduanas núm.</b>	82042000
<b>Norma de embalaje</b>	1
<b>Peso</b>	515 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
13231011	515-2K	Carraca de dientes finos 1/2 RSW6° Long.265mm	4018754177844

## Código GTIN.



## Accesorios.



**03501074**  
Llave de pata de gallo,  
alta resistencia




**03501075**  
Llave de pata de gallo,  
alta resistencia



**03501076**  
Llave de pata de gallo,  
alta resistencia



**13030002**  
Reductor



**13030005**  
Elemento amplificador



**03501064**  
Llave de pata de gallo,  
alta resistencia



**13180010**  
Soporte de puntas



**03501069**  
Llave de pata de gallo,  
alta resistencia



03501072

Llave de pata de gallo,  
alta resistencia