

## Pince combinée

**65013**



Réf. n° **65013180**

GTIN **4018754206056**

Modèle **6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE**

### Désignation.

Pince universelle Lg.180mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples

### Caractéristiques.

- DIN ISO 5746
- Coupe de précision pour tous les fils, même le fil piano-électrique
- Coupe trempée par induction, env. 62 HRC
- pour une sollicitation dure et continue

### Avantages.

DIN ISO 5746

### Points forts du produit.



#### **SÛRE.**

Évite les blessures grâce à une protection contre le glissement vers la mâchoire de la pince.

## Technologies et caractéristiques de performance.



### Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol.

### Attributs techniques.

Largeur mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Branches	multicomposants à zones souples
Fil dur (3)	2 mm
Câble (5)	12 mm
Câbles (6) mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Tête	polie
Longueur mm (L)	180 mm
Corde à piano (4)	1,8 mm

### Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	190
Largeur	59
Hauteur mm (IFS)	21
Longueur (emballé, mm)	250
Largeur (emballé, mm)	100
Hauteur (emballé, mm)	22
Volume (emballé, dm <sup>3</sup> )	0.55 dm <sup>3</sup>
Réf. n°	65013180
Poids (brut, kg)	0,230
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754206056
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82032000
Emballage	1
Poids	226 g

### Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom..)	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle Lg.160mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle Lg.180mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206056
65013200	6501 3 200 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle Lg.200mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206063

## Code GTIN.

