

Pince combinée

65013



Réf. n° **65013200**

GTIN **4018754206063**

Modèle **6501 3 200 KOMBINATIONSZANGE**

Désignation.

Pince universelle Lg.200mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples

Caractéristiques.

- DIN ISO 5746
- Coupe de précision pour tous les fils, même le fil piano-électrique
- Coupe trempée par induction, env. 62 HRC
- pour une sollicitation dure et continue

Avantages.

DIN ISO 5746

Points forts du produit.



SÛRE.

Évite les blessures grâce à une protection contre le glissement vers la mâchoire de la pince.

Technologies et caractéristiques de performance.



Manche bi-composants

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol.

Attributs techniques.

Largeur mm (b)	57 mm
DIN	DIN ISO 5746
Branches	multicomposants à zones souples
Fil dur (3)	2,5 mm
Câble (5)	13 mm
Câbles (6) mm ²	16 mm ²
Tête	polie
Longueur mm (L)	200 mm
Corde à piano (4)	2 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	213
Largeur	57
Hauteur mm (IFS)	24
Longueur (emballé, mm)	215
Largeur (emballé, mm)	59
Hauteur (emballé, mm)	25
Volume (emballé, dm ³)	0.317125 dm ³
Réf. n°	65013200
Poids (brut, kg)	0,316
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754206063
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82032000
Emballage	1
Poids	312 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle Lg.160mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle Lg.180mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206056
65013200	6501 3 200 KOMBINATIONSZANGE	Pince universelle Lg.200mm Tête polie Branches multicomposants à zones souples	4018754206063

Code GTIN.

