



Klucz pazurowy płaski CROW-FOOT

540a



Art. nr 02500060
GTIN 4018754004768
Modelka 540 A 1 3/8

Oznaczenie. 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 3/8" Dł.54,5mm

Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| a | 8 mm |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 3/8 " |
| Szerokość mm (b) | 60 mm |
| Długość mm (L) | 54,5 mm |
| S | 32,3 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|------------------------------|----|
| Głębokość mm (IFS) | 55 |
| Szerokość mm (IFS) | 59 |
| Wysokość mm (IFS) | 18 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 55 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 59 |

Szerokość w poprzek
płaskowników [cal]

1 3/8 "

Wysokość (w opakowaniu,
mm)

18

Objętość (w opakowaniu,
dm³)0.05841 dm³

Art. nr

02500060

Waga (brutto, kg)

0,105

Waga PAP (kg)

0,000

Waga PVC (kg)

0,003

GTIN

4018754004768

Kraj pochodzenia

GERMANY

Region pochodzenia

Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej

82042000

Standard pakowania

1

Waga (g)

105 g

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01500024 | 540 A 3/8 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 3/8" Dł.25,5mm | 4018754173839 |
| 02500028 | 540 A 7/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 7/16" Dł.32mm | 4018754004621 |
| 02500032 | 540 A 1/2 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1/2" Dł.34,3mm | 4018754004638 |
| 02500034 | 540 A 9/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 9/16" Dł.37,7mm | 4018754004645 |
| 02500036 | 540 A 5/8 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 5/8" Dł.37,7mm | 4018754004652 |
| 02500038 | 540 A 11/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 11/16" Dł.42,5mm | 4018754004669 |
| 02500040 | 540 A 3/4 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 3/4" Dł.42,5mm | 4018754004676 |
| 02500042 | 540 A 13/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 13/16" Dł.42,3mm | 4018754004683 |
| 02500044 | 540 A 7/8 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 7/8" Dł.44,5mm | 4018754004690 |
| 02500048 | 540 A 1 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1" Dł.47mm | 4018754004706 |
| 02500050 | 540 A 1 1/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 1/16" Dł.47mm | 4018754004713 |
| 02500052 | 540 A 1 1/8 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 1/8" Dł.50mm | 4018754004720 |

| | | | |
|----------|---------------|---|---------------|
| 02500054 | 540 A 1 3/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 3/16" Dt.50mm | 4018754004737 |
| 02500056 | 540 A 1 1/4 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 1/4" Dt.53mm | 4018754004744 |
| 02500058 | 540 A 1 5/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 5/16" Dt.53mm | 4018754004751 |
| 02500060 | 540 A 1 3/8 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 3/8" Dt.54,5mm | 4018754004768 |
| 02500062 | 540 A 1 7/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 7/16" Dt.56,5mm | 4018754004775 |
| 02500064 | 540 A 1 1/2 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 1/2" Dt.58mm | 4018754004782 |
| 02500065 | 540 A 1 9/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 9/16" Dt.59,5mm | 4018754004799 |
| 02500066 | 540 A 1 5/8 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 5/8" Dt.63mm | 4018754004805 |
| 02500067 | 540 A 1 11/16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 11/16" Dt.63mm | 4018754173631 |
| 02500068 | 540 A 1 3/4 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 3/4" Dt.68mm | 4018754004812 |
| 02500070 | 540 A 1 7/8 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 1 7/8" Dt.72mm | 4018754004829 |
| 02500072 | 540 A 2 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 2" Dt.75mm | 4018754004836 |
| 02500074 | 540 A 2 1/8 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 2 1/8" Dt.75,6mm | 4018754173648 |
| 02500076 | 540 A 2 1/4 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 2 1/4" Dt.80,5mm | 4018754173655 |
| 03500078 | 540 A 2 3/8 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Rozmiar 2 3/8" Dt.81,5mm | 4018754121366 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal