



VDE-fladrundstang med skær

6529 VDE



Art. nr. 65297160
GTIN 4018754037063
Model 6529 7 160 FLACHRUNDZANGE
MIT SCHNEIDE VDE 160 MM




Betegnelse.

VDE-fladrundstang med skær L.160mm Hoved forkromet Greb dypeisoleret DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

Fordele.

DIN ISO 5745


Produktets højdepunkter.



SIKKER.

Undgå kvæstelser med skridsikring i retningen af tangens gab.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Kæbelængde mm (L3)	51 mm
Bredde mm (b)	2,5 mm
DIN	DIN ISO 5745
Greb	dyppeisoleret DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Højde mm (h)	3 mm
Hoved	forkromet
Hovedets bredde mm (W3)	16 mm
Hovedets tykkelse mm (T2)	9 mm
Længde mm (L)	160 mm
Centerbredde mm (W4)	3 mm
Centrum tykkelse mm (T1)	2.5 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	165
Bredde mm (IFS)	63
Højde mm (IFS)	30
Længde (pakket, mm)	175
Bredde (pakket, mm)	68
Højde (pakket, mm)	32
Volumen (pakket, dm3)	0.3808 dm3
Art. nr.	65297160
Vægt (brutto, kg)	0,174
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754037063
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82032000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	174 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
65297200	6529 7 200 FLACHRUNDZANGE MIT SCHNEIDE VDE 200 MM	VDE-fladrundstang med skær L.200mm Hoved forkromet Greb dyppeisoleret DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V	4018754037070

65297160

6529 7 160
FLACHRUNDZANGE
MIT SCHNEIDE VDE
160 MM

VDE-fladrundstang med skær
L.160mm Hoved forkromet Greb
dyppeisoleret DIN EN 60900, #T; AC/
1000 V

4018754037063

GTIN-kode.

