



## Testa a cricco

**882**

Nr. art    **16110000**  
GTIN     **4018754013500**  
Modello   **882**



### Designazione.

Raccordo a cricco 1 Ang. Lav.10° Lar.185mm

### Descrizione.

- reversibile
- 36 denti
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- da utilizzare con la leva n. 888

## Vantaggi.

Made in Germany – Cricchetto commutabile, 36 denti, lunghezza 185 mm, , 16110000



## Tecnologie e caratteristiche.



### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

a	60 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	1
Numero di denti	36
Angolo di lavoro	10 °
Larghezza mm (b)	70 mm
Lunghezza mm (L)	185 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	186
Larghezza mm (IFS)	72
Altezza mm (IFS)	65
Lunghezza (imballata, mm)	186
Larghezza (imballata, mm)	72
Altezza (imballata, mm)	65
Volume (imballato, dm3)	0.87048 dm3
N° Art.	16110000
Peso (lordo, kg)	2,070
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754013500
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	1984 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
16110000	882	Raccordo a cricco 1 Ang. Lav.10° Lar.185mm	4018754013500

## Codice GTIN.



## Accessori.



16030005  
Raccordo

## Ricambi/parti di ricambio per.



19070000  
Assortimento pezzi di  
ricambio per cricchetto