

Nasadki wkrętakowe

54TXB



Art. nr 03110027
GTIN 4018754102006
Modelka 54 TXB T 27



Oznaczenie. 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm


Właściwości.

- do śrub z gniazdem TORX®
- z otworem w końcówce (TORX® Tamper Resistant)
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do wkrętów wewnętrznych TORX®

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

TORX®

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

55

| | | | |
|--|---------|--|----------------------|
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 1/2 " | Szerokość mm (IFS) | 23 |
| d | 22,7 mm | Wysokość mm (IFS) | 22 |
| Rozmiar profilu wyjściowego | T27 | Długość (w opakowaniu, mm) | 100 |
| L1 | 55 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 100 |
| L2 | 17 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 22 |
| | | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.22 dm ³ |
| | | Art. nr | 03110027 |
| | | Waga (brutto, kg) | 0,350 |
| | | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,003 |
| | | GTIN | 4018754102006 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82042000 |
| | | Standard pakowania | 5 |
| | | Waga (g) | 71 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 03110020 | 54 TXB T 20 | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm | 4018754101986 |
| 03110025 | 54 TXB T 25 | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm | 4018754101993 |
| 03110027 | 54 TXB T 27 | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm | 4018754102006 |
| 03110030 | 54 TXB T 30 | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm | 4018754102013 |
| 03110040 | 54 TXB T 40 | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm | 4018754102020 |
| 03110045 | 54 TXB T 45 | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm | 4018754102037 |
| 03110050 | 54 TXB T 50 | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.55mm | 4018754102044 |
| 03110055 | 54 TXB T 55 | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.58mm | 4018754102051 |
| 03110060 | 54 TXB T 60 | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Dł.58mm | 4018754102068 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal