

## Douilles 3/4", métrique, longues

56



Réf. n° 05020041  
GTIN 4018754008995  
Modèle 56 41



**Désignation.** 3/4 " Douille pour tournevis Taille 41mm Lg.90mm


**Caractéristiques.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- longues
- AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à la cote de 36 mm, chromées

## Avantages.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5 M

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Empreinte Hexagone AS-drive

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 90

<b>Carré d'entraînement intérieur (pouces)</b>	3/4 "	<b>Largeur</b>	56
<b>d1</b>	55,5 mm	<b>Hauteur mm (IFS)</b>	56
<b>d2</b>	40 mm	<b>Longueur (emballé, mm)</b>	95
<b>d3</b>	38 mm	<b>Largeur (emballé, mm)</b>	116
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M	<b>Hauteur (emballé, mm)</b>	57
<b>Longueur mm (L)</b>	90 mm	<b>Volume (emballé, dm3)</b>	0.62814 dm3
<b>Ouverture [mm]</b>	41 mm	<b>Réf. n°</b>	05020041
<b>t1</b>	40 mm	<b>Poids (brut, kg)</b>	1,435
<b>t2</b>	58,5 mm	<b>Poids PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Poids PVC (kg)</b>	0,009
		<b>GTIN</b>	4018754008995
		<b>Pays d'origine</b>	GERMANY
		<b>Région d'origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Position tarifaire</b>	82042000
		<b>Emballage</b>	2
		<b>Poids</b>	714 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom. _)	GTIN
05020022	56 22	3/4 " Douille pour tournevis Taille 22mm Lg.90mm	4018754008926
05020024	56 24	3/4 " Douille pour tournevis Taille 24mm Lg.90mm	4018754008933
05020027	56 27	3/4 " Douille pour tournevis Taille 27mm Lg.90mm	4018754008940
05020030	56 30	3/4 " Douille pour tournevis Taille 30mm Lg.90mm	4018754008957
05020032	56 32	3/4 " Douille pour tournevis Taille 32mm Lg.90mm	4018754008964
05020034	56 34	3/4 " Douille pour tournevis Taille 34mm Lg.90mm	4018754008971
05020036	56 36	3/4 " Douille pour tournevis Taille 36mm Lg.90mm	4018754008988
05020041	56 41	3/4 " Douille pour tournevis Taille 41mm Lg.90mm	4018754008995

## Code GTIN.

