



IMPACT-doppen 1"

60IMP

Artikelnr. 26010024
GTIN 4018754016242
Model 60 IMP 24



Aanwijzing.

IMPACT-dop 1 " 24mm L.58mm

Eigenschappen.

- zeskant
- 1" aansluiting
- DIN 3129 / ISO 1711-2
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd

Voordelen.

1" binnen-4kant-aandrijving

Hoogtepunten van het product.



Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Uitvoerprofiel | Zeskant |
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 1 " |
| d1 | 41,5 mm |
| d2 | 54 mm |
| DIN | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| Lengte mm (L) | 58 mm |
| Sleutelplaatdikte [mm] | 24 mm |
| t | 28 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Diepte mm (IFS) | 58 |
| Breedte mm (IFS) | 55 |
| Hoogte mm (IFS) | 55 |
| Lengte (verpakt, mm) | 111 |
| Breedte (verpakt, mm) | 55 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 58 |
| Volume (verpakt, dm ³) | 0.35409 dm ³ |
| Artikelnr. | 26010024 |
| Gewicht (bruto, KG) | 1,276 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,006 |
| GTIN | 4018754016242 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82042000 |
| Verpakkingsstandaard | 2 |
| Gewicht (g) | 638 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 26010024 | 60 IMP 24 | IMPACT-dop 1 " 24mm L.58mm | 4018754016242 |
| 26010027 | 60 IMP 27 | IMPACT-dop 1 " 27mm L.60mm | 4018754016259 |
| 26010030 | 60 IMP 30 | IMPACT-dop 1 " 30mm L.62mm | 4018754016266 |
| 26010032 | 60 IMP 32 | IMPACT-dop 1 " 32mm L.63mm | 4018754016273 |
| 26010033 | 60 IMP 33 | IMPACT-dop 1 " 33mm L.63mm | 4018754016280 |
| 26010036 | 60 IMP 36 | IMPACT-dop 1 " 36mm L.67mm | 4018754016303 |
| 26010038 | 60 IMP 38 | IMPACT-dop 1 " 38mm L.70mm | 4018754016327 |
| 26010041 | 60 IMP 41 | IMPACT-dop 1 " 41mm L.70mm | 4018754016334 |
| 26010042 | 60 IMP 42 | IMPACT-dop 1 " 42mm L.73mm | 4018754016341 |
| 26010046 | 60 IMP 46 | IMPACT-dop 1 " 46mm L.76mm | 4018754016358 |
| 26010050 | 60 IMP 50 | IMPACT-dop 1 " 50mm L.82mm | 4018754016365 |
| 26010055 | 60 IMP 55 | IMPACT-dop 1 " 55mm L.87mm | 4018754016372 |
| 26010060 | 60 IMP 60 | IMPACT-dop 1 " 60mm L.91mm | 4018754016396 |
| 26010065 | 60 IMP 65 | IMPACT-dop 1 " 65mm L.80mm | 4018754233991 |
| 26010070 | 60 IMP 70 | IMPACT-dop 1 " 70mm L.85mm | 4018754234004 |
| 26010075 | 60 IMP 75 | IMPACT-dop 1 " 75mm L.95mm | 4018754234011 |
| 26010080 | 60 IMP 80 | IMPACT-dop 1 " 80mm L.100mm | 4018754234028 |

GTIN-code.

