



Cricchi ad innesto per inserti

725B/4

Nr. art **58255004**

GTIN **4018754140794**

Modello 725B/4

Designazione.

Cricco a innesto per bit Esagono 1/4" Dimensioni dell'innesto9 x 12


Descrizione.


- reversibili
- con esagono interno da 1/4" o 5/16", DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 o D8
- per l'inserimento diretto di bits da 1/4" o 5/16" esagono esterno C 6,3 (mis. 4: 22 denti, mis. 5: 30 denti)
- esagono interno con molla di compressione ad anello
- innesto facile dei bits, posizionamento sicuro ed espulsione senza problemi, anche in presenza di esagoni con larga scanalatura (Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

Vantaggi.

commutabile

Disegno tecnico.





Attributi tecnici.

Numero di denti	22
Angolo di lavoro	16.4 °
Larghezza mm (b)	22 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 D 6,3 oder D8
Gr.	4
Taglia del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	13,6 mm
Esagono incassato [pollici]	1/4 "
S	17,5 mm

Dati logistici.

48	
26	
13	
54	
26	
13	
0.018252 dm3	
58255004	
0,054	
0,000	
0,002	
4018754140794	
GERMANY	
Nordrhein-Westfalen	
nicht ear-pflichtig	
82041100	
1	
54 g	

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58255004	725B/4	Cricco a innesto per bit Esagono 1/4" Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754140794
58255005	725B/5	Cricco a innesto per bit Esagono 5/16" Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754154715

Codice GTIN.

