STAHLWILLE()®



Crochets double

8032

Réf. n° 80320030

GTIN **4018754050932**

Modèle 8032/1 DOPPELHAKEN

Désignation. Crochet double Lg.30 mm

Caractéristiques. pour

panneau perforé réf. 8002établi mobile réf. WB620

• servantes d'atelier réf. 95, 95VA, 98VA

Avantages.

pour le panneau perforé n° 8002, établi n° WB620, chariot d'atelier n° 95, 95VA, 98VA

Attributs techniques.

pour modèle	8002, 93/6, 93 TOP BOX, 95 PRO, 98 PRO, WB 621, WB 625
Longueur mm (L)	30 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

Largeur	45
Hauteur mm (IFS)	27
Longueur (emballé, mm)	80
Largeur (emballé, mm)	70
Hauteur (emballé, mm)	30
Volume (emballé, dm3)	0.168 dm3
Réf. n°	80320030
Poids (brut, kg)	0,057
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754050932
Pays d'origine AWR DENMARK	

60

Région d'origine Ausländischer Ursprung

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Position tarifaire 84661038

Emballage 3
Poids 19 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom)	GTIN
80320030	8032/1 DOPPELHAKEN	Crochet double Lg.30 mm	4018754050932
80320060	8032/2 DOPPELHAKEN	Crochet double Lg.60 mm	4018754050949

Code GTIN.



Accessoires.



85030003 Établi mobile



80020001 Tableau perforé