



## Insteekringsleutel

732/100

Artikelnr. 58221046  
GTIN 4018754238828  
Model 732/100 SW 46



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 46mm Wkz.Aufn.22 x 28


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

|   |            |
|---|------------|
| Breedte mm (b)                                  | 66 mm      |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 22 x 28 mm |
| Hoogte mm (h)                                   | 19 mm      |
| S   | 55 mm      |
| Sleutelplaatdikte [mm]                          | 46 mm      |

## Logistieke gegevens.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS)        | 123                 |
| Breedte mm (IFS)       | 65                  |
| Hoogte mm (IFS)        | 32                  |
| Lengte (verpakt, mm)   | 125                 |
| Breedte (verpakt, mm)  | 66                  |
| Hoogte (verpakt, mm)   | 33                  |
| Volume (verpakt, dm3)  | 0.27225 dm3         |
| Artikelnr.             | 58221046            |
| Gewicht (bruto, KG)    | 0,630               |
| Gewicht PAP (KG)       | 0,000               |
| Gewicht PVC (KG)       | 0,006               |
| GTIN                   | 4018754238828       |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY             |
| Regio van oorsprong    | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr.       | 82041100            |
| Verpakkingsstandaard   | 1                   |
| Gewicht (g)            | 628 g               |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving                                  | GTIN          |
|------------|----------------|---|---------------|
| 58221024   | 732/100 SW 24  | Insteekringsleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238750 |
| 58221027   | 732/100 SW 27  | Insteekringsleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238767 |
| 58221030   | 732/100 SW 30  | Insteekringsleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238774 |
| 58221032   | 732/100 SW 32  | Insteekringsleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238781 |
| 58221034   | 732/100 SW 34  | Insteekringsleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238798 |
| 58221036   | 732/100 SW 36  | Insteekringsleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238804 |
| 58221041   | 732/100 SW 41  | Insteekringsleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238811 |
| 58221046   | 732/100 SW 46  | Insteekringsleutel Maat 46mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238828 |
| 58221050   | 732/100 SW 50  | Insteekringsleutel Maat 50mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238835 |
| 58221055   | 732/100 SW 55  | Insteekringsleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238842 |
| 58221060   | 732/100 SW 60  | Insteekringsleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.22 x 28 | 4018754238859 |

## GTIN-code.

