



Verkstedvogn 98 PRO

98/8 PRO

Varenr. **81200174**
GTIN **4018754334544**
Model **98/8 R PRO**

Label.

Verkstedvogn 98/8 PRO 8 Skuf. 651 x 1001 x 1020 mm rød, RAL 3020

Features.

Sikkerhetskonsept i tre trinn

1. Sentrallås med sylinderlås på siden med nedfellbar nøkkel
 2. Individuell låsing forhindrer utilsiktet åpning under kjøring
 3. Vippesikring - ikke mulig å trekke ut flere skuffer samtidig.
- 100 % økt skuffvolum sammenlignet med 93 og TTS 95 Pro
 - Håndtak i rustfritt stål med forsterket korpusforbindelse
 - Slagbeskyttelse hele veien rundt med støtdemping
 - Tettsveiset, slitesterk arbeids- og oppbevaringsflate samt endeplate i rustfritt stål
 - Olje- og syrebestandige, lettløpende hjul (D.. 125 mm) med gjengebeskyttere for å beskytte lagrene mot smuss og gjenger, med to parkeringsbremseser
 - papirrull og sprayboksholder inkludert
 - 8 lett uttrekkbare skuffer (svart RAL 9005) med fulluttrekksskinner og kuleskinneføring
 - hullgitter på begge sider for krokar nr. 8031-8041, f.eks. for større verktøy
 - kan utstyres med STAHLWILLE standard- og TCS-innlegg

Advantages.

Tretrinns sikkerhetskonsept 1. Sentrallås med sylinderlås på siden med foldenøkkel 2. Individuell låsing forhindrer utilsiktet åpning under kjøring 3. Tippet sikring - ikke mulig å trekke ut flere skuffer samtidig.



Product highlights.





PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS


Technologies and features.



Tool Control System

Det intelligente modulbaserte innsatssystemet beskytter og organiserer verktøyet i verktøykasser, verktøyvogner og verkstedbenker. Tofarget skuminnlegg gjør det raskt og enkelt å kontrollere om verktøyet er komplett.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Antall skuffer	8
Bredde mm (b)	1001 mm
Farge	rød, RAL 3020
Fargeforkortelse	RAL 3020; RAL 9005
Høyde mm (h)	1020 mm
Lengde mm (L)	651 mm
Modell nr.	98/8 R PRO
Innvendige skuffedimensjoner mm	525 x 695 x 75 mm (7x) 525 x 695 x 134 mm (1x)
Skuffens lastekapasitet	40 kg 60 kg
Lastkapasitet	1400 kg

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	890
Bredde mm (IFS)	650
Høyde mm (IFS)	865
Längd (packad, mm)	987
Bredde (pakket, mm)	745
Høyde (pakket, mm)	925
Volum (pakket, dm3)	680.166375 dm3
Varenr.	81200174
Vekt (brutto, kg)	123,500
Vekt PAP (kg)	9,500
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754334544
Opprinnelsesland AWR	CHINA

Opprinnelsesregion

WEEE/ElektroG

Tolltariff nr.

Emballasjestandard

Vekt (g)

Ausländischer Ursprung

nicht ear-pflichtig

94032080

1

114000 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
81200172	98/8 A PRO	Verkstedvogn 98/8 PRO 8 Skuf. 651 x 1001 x 1020 mm antrasitt, RAL 7016	4018754334520
81200173	98/8 B PRO	Verkstedvogn 98/8 PRO 8 Skuf. 651 x 1001 x 1020 mm blå, RAL 270 30 35	4018754334537
81200174	98/8 R PRO	Verkstedvogn 98/8 PRO 8 Skuf. 651 x 1001 x 1020 mm rød, RAL 3020	4018754334544


GTIN-Code.



Accessories.



90432727
Sprayboksholder



81483004
Papirrullholder




89010040
Kabelholder



83812070
Tom innsats for små deler



81484001
Skuffeskillevegger



81484002
Skuffeskillevegger




89011053
Avfallsbeholder



89010042
Adapter for bærbar PC-holder

Spare parts/spare part for.



90432719

Images.

