



Llave de vaso con carraca 717

717

Núm. art. 58170108
GTIN 4018754348619
Modelo 717/8



Designación.

Anillo con carraca insertable 8mm Rec. cuadrado interior 9 x 12

Destacados de productos.




Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de dientes	72
Ángulo de trabajo	5 °
Anchura mm (b)	20 mm
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	9 x 12 mm
Altura mm (h) par máximo	7,5 mm 34 N·m
Superficie	Negro oxidado
S	35 mm
Anchura de los planos 1 [mm]	8 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	62
Anchura mm (IFS)	20
Altura mm (IFS)	17
Longitud (empaquetada, mm)	68
Anchura (empaquetada, mm)	24
Altura en pulgadas	19
Volumen (envasado, dm ³)	0.031008 dm ³
Núm. art.	58170108
Peso (bruto, kg)	0,060
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754348619
País de origen AWR	CHINA
Región de origen	Ausländischer Ursprung
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	58 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
58170108	717/8	Anillo con carraca insertable 8mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754348619
58170110	717/10	Anillo con carraca insertable 10mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754348626
58170112	717/12	Anillo con carraca insertable 12mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754348411
58170113	717/13	Anillo con carraca insertable 13mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754348428
58170117	717/17	Anillo con carraca insertable 17mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754348435
58170119	717/19	Anillo con carraca insertable 19mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754348442
58170122	717/22	Anillo con carraca insertable 22mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754348510

Código GTIN.



Fotos.

