



Skrzynia narzędziowa na kółkach

13217

Art. nr 96894809
GTIN 4018754254125
Modelka 13217 TS RF

Oznaczenie.

Wózek narzędziowy głęboko czarny (z folią odblaskową)

Właściwości.

- bardzo wytrzymała i odporna na obciążenia skrzynia narzędziowa z polipropylenu na kółkach do użytku profesjonalnego
- 5 łatwo wysuwanych szuflad zamykanych przezroczystymi pokrywami z hamulcem wysuwania, na 3 różnych wysokościach
- szuflady można wsuwać w dowolnej kolejności
- z pokrywą górną i zdejmowaną przednią
- górna pokrywa, dla pewnego umiejscowienia narzędzi, wyłożona jest pianką
- 1 wyciągana półka z 2 uchwytami i 2 przezroczyste pokrywy szuflad pod pokrywą górną
- dzięki przezroczystym pokrywom szuflady można wykorzystywać jako osobne skrzynki narzędziowe
- możliwość indywidualnego opisanie skrzyni i szuflad
- 2 łatwo chodzące podwójne kółka po stronie uchwytu teleskopowego
- możliwość dodatkowego zamontowania zestawu kół R 13217 (osobne zamówienie) dla transportu pionowego na 4 kołach
- wysuwany uchwyt teleskopowy dla łatwiejszego transportu
- 2 boczne uchwyty do przenoszenia
- odporna na działanie skydrolu, acetonu, benzyny i olejów hydraulicznych
- udźwig 60 kg
- zamykana na klódkę w 3 pozycjach
- dostępna także w wersji IP67 (6 szuflad, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). dodatkowe zapięcia i uszczelki chronią przed wodą i pyłem. Specjalny zawór zapewnia wyrównanie ciśnienia.
- dostępna także w wersji pokrytej folią odblaskową (5 szuflad, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), dla większego bezpieczeństwa podczas prac w ciemności
- indywidualne wersje walizki dostępne na zamówienie

Zalety.


Niezwykle wytrzymały i odporny wózek narzędziowy w kolorze głębokiej czerni (z folią odbłaskową) wykonany z polipropylenu do zastosowań profesjonalnych

Elastyczny i indywidualny. Szuflady można wkładać w dowolnej kolejności


5 szuflad (2 x 30 mm, 3 x 60 mm), wysuwany uchwyt teleskopowy ułatwiający transport, z 2 uchwytami bocznymi

Folia odbłaskowa zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy w ciemnym otoczeniu

Praktyczne. Szuflady są wyjmowane pojedynczo i mogą być używane jako oddzielne pudełko do narzędzi z przezroczystą pokrywą



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	581 mm
Kod koloru	głęboko czarny (z folią odbłaskową)
Wysokość mm (h)	455 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	600
Szerokość mm (IFS)	405
Wysokość mm (IFS)	470

Długość mm (L)	381 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	600
Nr modelu	13217 TS RF	Szerokość (w opakowaniu, mm)	405
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	470
		Objętość (w opakowaniu, dm³)	114.21 dm ³
		Art. nr	96894809
		Waga (brutto, kg)	16,120
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754254125
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	42021250
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	16000 g

Lista części.



81091312

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy jaskrawo żółty	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy jaskrawo pomarańczowy	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy jaskrawo czerwony	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy głęboko czarny	4018754240173

81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy głęboko czarny	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Wózek narzędziowy głęboko czarny (z folią odblaskową)	4018754254125

GTIN-Code.



Części zamienne/część zamienna dla.



90432737

Zabezpieczenie przed
wysunięciem szuflady

Obrazy.





STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal