

## Llave dinamométrica MANOSKOP® con reloj de medición y carraca fija integrada

**71AR/80**

Núm. art. **50450080**

GTIN **4018754124930**

Modelo **71AR/80**



### Designación.

Llave dinamométrica 71AR/80 160-800N·m 3/4" Long. 1152mm

### Descripción.

- Indicador
- Indicador de cuadrante móvil
- Doble escala N-m/ft-lb
- Hoja de escala hecha de luminiscente, lámina especial de color amarillo brillante para reconocer claramente la indicación incluso con poca visibilidad
- Protección del reloj comparador mediante anillo protector adicional
- Mango con mecanismo de compensación de fuerza integrado
- No apto para mediciones con la mano izquierda
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl no. 7794 o el dispositivo de calibración nº 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- con certificado
- entrega en bolsa textil
- indicación desviación  $\pm 4\%$

### Ventajas.

de lectura directa

### Destacados de productos.

#### SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.




## Tecnologías y prestaciones.



### Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

División de escala ft·lb	10 ft·lb
División de escala N·m	10 N·m
Rango de medición N·m	160-800 N·m
Rango de medición ft·lb	100-600 ft·lb
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/4
Anchura mm (b)	70 mm
Altura mm (h)	30 mm
Longitud mm (L)	1152 mm
LF	1060 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	1155
Anchura mm (IFS)	70
Altura mm (IFS)	62
Longitud (empaquetada, mm)	1175
Anchura (empaquetada, mm)	135
Altura en pulgadas	70
Volumen (envasado, dm <sup>3</sup> )	11.10375 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	50450080
Peso (bruto, kg)	4,900
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,051
GTIN	4018754124930
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	4900 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
50450080	71AR/80	Llave dinamométrica 71AR/80 160-800N·m 3/4" Long. 1152mm	4018754124930

## Código GTIN.

