

## Douille IMPACT

2309



Réf. n° 23090022  
GTIN 4018754015368  
Modèle 2309 22



**Désignation.** Douille IMPACT 1/2 " 22mm Lg.85mm

**Caractéristiques.**

- version longue, avec diamètre réduit
- 6 pans
- carré d'entraînement femelle 1/2"
- Chrome Alloy Steel, finition brunie

## Avantages.

Carré d'entraînement femelle 1/2".

## Points forts du produit.



### Puissante et résistante.

Les douilles sont fabriquées en acier allié au chrome de haute qualité. Elles sont trempées dans l'huile pour éviter les tensions et les déformations.



### Fonctionnalité optimisée.

Toutes les douilles IMPACT possèdent un trou de part en part pour la tige de liaison ainsi qu'une gorge profonde pour la bague de sécurité en caoutchouc. La tige de sûreté n'est pas sous contrainte durant l'application.



### Grande précision d'ajustement.

La grande précision d'ajustement due à des tolérances extrêmement étroites garantit une transmission sans jeu de la force de la visseuse à choc sur la douille et une xation nettement meilleure.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Empreinte	6 pans
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "
d1	32 mm
d2	30 mm
Longueur mm (L)	85 mm
Ouverture [mm]	22 mm
t	66,5 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	85
Largeur	32
Hauteur mm (IFS)	32
Longueur (emballé, mm)	125
Largeur (emballé, mm)	75
Hauteur (emballé, mm)	60
Volume (emballé, dm3)	0.5625 dm3
Réf. n°	23090022
Poids (brut, kg)	1,555
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754015368
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	5
Poids	311 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
23090017	2309 17	Douille IMPACT 1/2 " 17mm Lg.85mm	4018754015344
23090019	2309 19	Douille IMPACT 1/2 " 19mm Lg.85mm	4018754015351
23090221	2309 21	Douille IMPACT 1/2 " 21mm Lg.85mm	4018754265787
23090022	2309 22	Douille IMPACT 1/2 " 22mm Lg.85mm	4018754015368

## Code GTIN.

