



Insteekringsleutel

732/100

Artikelnr. 58221024
GTIN 4018754238750
Model 732/100 SW 24



Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.22 x 28


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	43 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm
Hoogte mm (h)	15 mm
S	55 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	24 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	115
Breedte mm (IFS)	43
Hoogte mm (IFS)	32
Lengte (verpakt, mm)	117
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	33
Volume (verpakt, dm ³)	0.3861 dm ³
Artikelnr.	58221024
Gewicht (bruto, KG)	0,619
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754238750
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	616 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58221024	732/100 SW 24	Insteekringsleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238750
58221027	732/100 SW 27	Insteekringsleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238767
58221030	732/100 SW 30	Insteekringsleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238774
58221032	732/100 SW 32	Insteekringsleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238781
58221034	732/100 SW 34	Insteekringsleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238798
58221036	732/100 SW 36	Insteekringsleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238804
58221041	732/100 SW 41	Insteekringsleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238811
58221046	732/100 SW 46	Insteekringsleutel Maat 46mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238828
58221050	732/100 SW 50	Insteekringsleutel Maat 50mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238835
58221055	732/100 SW 55	Insteekringsleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238842
58221060	732/100 SW 60	Insteekringsleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238859

GTIN-code.

