

Zestawienie narzędzi

TCS STW3818 MAINTENANCE



Art. nr **98814891**
GTIN **4018754318650**
Modelka **TCS 13216N/2 MAINTENANCE**
ZOLL



Oznaczenie.

TCS STW3818 MAINTENANCE Dł.586mm Szer.298mm Wys.355mm 54 szt.

Właściwości.

Narzędzia calowenajwyższej jakości

- Z 2 szufladami, jedną komorą pod pokrywą, blokadą bezpieczeństwa i uchwytem do przenoszenia pokrytym tworzywem sztucznym na pokrywie
- Szerokie, sprężynowe, powlekane zanurzeniowo boczne uchwyty do przenoszenia
- Wysokiej jakości, solidne przesuwne, w pełni wysuwane szyny
- Łatwo wyjmowane szuflady
- Narzędzia w trzech wkładkach TCS*

Spis treści 54 pozycje:

1 przedłużka nr 427/3 6,3 mm (1/4") L.76 mm
1 przedłużka nr 427/5 6,3 mm (1/4") L.125 mm
1 korba QuickRelease nr 453QR 10 mm (3/8") L.386,5 mm
1 uchwyt do bitów z grzechotką nr 4008-1 6,3 mm (1/4") L.127 mm

1 wkrętak płaski z nasadką udarową nr 4622SK 3 1,2 x 6,5 x 125 mm, uchwyt dwuskładnikowy

1 wkrętak krzyżakowy nr 4631 PH 2, uchwyt dwukomponentowy

1 szczypce ze szczypcami nr 6530 5 L.160 mm

1 szczypce do skręcania drutu nr 6575 1 220 dł.230 mm

1 obcinaki boczne do dużych obciążeń nr 6602 5 140 L.140 mm

1 przecinak do drutu nr 13148

1 rysik nr 12321

1 lusterko teleskopowe nr 12921 M 1 1/4 cala / D. 32 mm

8 nasadek 6,3 mm (1/4") Nr 40 D z podwójnym sześciokątem, 1/4" 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2" mm

6 nasadek 12,5 mm (1/2") Nie 45 podwójnych sześciokątów 1/2; 9/16; 5/8; 16.11.; 3/4; 13/16

1 przedłużka nr 405/2 6,3 mm (1/4") L.54 mm

1 przedłużka nr 405/4 6,3 mm (1/4") L.100 mm

1 przegub uniwersalny nr 407 6,3 mm (1/4") L.37 mm

1 adapter nr 409 1/4 na 3/8" L.25

1 grzechotka dwukierunkowa nr 415QR N 6,3 mm (1/4") Kąt roboczy 4,5° L.117 mm

1 uchwyt do bitów nr 412, 1/4" 6,3 mm (1/4") L.25 mm

1 przegub uniwersalny nr 428 L.46 mm
1 redukcja nr 431 3/8 na 1/4"
1 grzechotka QuickRelease z drobnymi zębami nr 435QR N 10 mm (3/8") kąt pracy 4,5° L. 193 mm
1 uchwyt do bitów nr 442 10 mm (3/8") 1/4" sześciokąt L.32 mm
1 młotek inżynierski nr 10961 300 g
1 młotek nylonowy nr 10956N 32 łeb śr.32
1 skrzynka bitów nr 1204/21-1, magn. uchwyt do bitów PH+PZ+TX+SL zestaw 20szt

11 kluczy płasko-oczkowych OPEN-BOX nr 13 rozm. 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 16.11.; 3/4"
1 regulowany klucz płaski jednostronny nr 4025 8 rozmiar szczęk 30 mm
1 wybijak nr 108/150 x 6
1 wybijak nr 108/115 x 2
1 klucz taśmowy nr 12005 pasek L.600 mm

Dzięki naszemu systemowi kontroli narzędzi narzędzia są ułożone w odpornych na chemikalia specjalnych wkładkach piankowych z rzeźbionymi trójwymiarowymi wycięciami.

Kolor sygnału jest żółty. Wystarczy rzut oka, aby zobaczyć, czy wszystkie narzędzia znajdują się we właściwych miejscach: Jeśli widzisz kolor żółty, brakuje narzędzia.

"

Technologie i cechy wydajnościowe.



Tool Control System

Inteligentny modułowy system wkładek chroni i organizuje narzędzia w skrzynkach narzędziowych, wózkach warsztatowych i stołach warsztatowych. Dwukolorowe wkładki piankowe umożliwiają szybką i łatwą kontrolę kompletności narzędzi.



QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	54 szt.
Szerokość mm (b)	298 mm
Wysokość mm (h)	355 mm
Długość mm (L)	586 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	586
Szerokość mm (IFS)	298
Wysokość mm (IFS)	355
Długość (w opakowaniu, mm)	586
Szerokość (w opakowaniu, mm)	298
Wysokość (w opakowaniu, mm)	355

Objętość (w opakowaniu, dm3)	61.99294 dm3
Art. nr	98814891
Waga (brutto, kg)	16,300
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754318650
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82060000
Standard pakowania	1
Waga (g)	16400 g

Lista części.



75270003



46223210
Wkrętak płaski DRALL+



76500001
Klucz taśmowy



12180026
Uchwyt do bitów



12030001
Reduktor



12020000
Przegub cardana



11180010
Uchwyt do bitów



11030002
Rozszerzacz



11020000
Przegub cardana



65305160
Szczypce płasko-
okrągłe z krawędzią
tnącą



77100000
Rysik traserski



77401057
Teleskopowe lusterko
ze stali nierdzewnej



01530012
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530014
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530016
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530018
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530020
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530024
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530028
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530032
Wkładka do kluczy
nasadowych



70070005
Wybijak do zawleczek



70071152
Wybijak do zawleczek



70110010
Młotek ślusarski



70171032
Młotek nylonowy



66025160
Szczypce tnące boczne
o zwiększonym
przełożeniu



65751220
Szczypce do skręcania
drutu



46313002
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



96080122
Skrzynka z bitami



18120001
Wkrętak z grzechotką



12111020
Grzechotka QR z
drobnymi zębami



11111020
Grzechotka QR z
drobnymi zębami



12010006
Przedłużacz klucza
nasadowego



12010001
Przedłużacz klucza
nasadowego



11010006
Przedłużacz klucza
nasadowego



11010001
Przedłużacz klucza
nasadowego



12100005
Korba QR



02410042
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410040
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410038
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410036
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410034
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410032
Wkładka do kluczy
nasadowych



40484040
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483838
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483636
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483434
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483232
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482828
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482424
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482020
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40481616
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40481414
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40481212
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40250108
klucz płaski
jednostronny
regulowany



81485012
Klamra sprężynowa



81485006
Klamra sprężynowa



81091002

Przenośna skrzynka na
narzędzia

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
98814891	TCS 13216N/2 MAINTENANCE ZOLL	TCS STW3818 MAINTENANCE Dł.586mm Szer.298mm Wys.355mm 54 szt.	4018754318650

GTIN-Code.



Obrazy.



