



Werkzeug-Trolley

13217

Art.-Nr. 96894809

GTIN 4018754254125

Modell 13217 TS RF

Bezeichnung.

Werkzeug-Trolley tiefschwarz (mit Reflektorfolie)

Eigenschaften.

- robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
- 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp, in 3 verschiedenen Höhen
- Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
- mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
- der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
- 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
- Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
- individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen
- 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
- für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Räder-Satz R 13217 (bitte separat bestellen)
- ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
- 2 seitliche Tragegriffe
- resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
- Tragkraft: 60 kg
- durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
- abschließbar, 2 Schlüssel inklusive (außer bei Version IP67)
- auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
- zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen zum Schutz vor Wasser und Staub
- mit Ventil für Druckausgleich (nur beim IP67)
- lieferbar auch mit rundum reflektierender Folie (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung
- individuelle Koffervarianten auf Anfrage


Vorteile.

STAHLWILLE Werkzeugtrolley 13217 TS RF ,
tiefschwarz (mit Reflektorfolie), seitliche Tragegriffe,
zwei transparente Schubladendeckel, 96894809.


Die Schubladen mit Griff und Auszug-Stopp sind einzeln
entnehmbar und mit transparentem Deckel als separate
Werkzeugbox nutzbar. Diese können in beliebiger
Reihenfolge eingeschoben werden.

Überall einsetzbar für die professionelle Montage vor
Ort - ideal geeignet für z. B. Mechaniker,
Maschineneinrichter, Pannenhelfer, Monteure und
Techniker.

Der Rollkoffer mit leichtlaufenden Doppelrollen ist
resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und
Hydrauliköle.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Breite mm (b)	581 mm
Farbe	tiefschwarz (mit Reflektorfolie)
Höhe mm (h)	455 mm
Länge mm (L)	381 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	600
Breite mm (IFS)	405
Höhe mm (IFS)	470
Länge (verpackt, mm)	600
Breite (verpackt, mm)	405

Modell-Nr.	13217 TS RF	Höhe (verpackt, mm)	470
		Volumen (verpackt, dm³)	114.21 dm ³
		Art.-Nr.	96894809
		Gewicht (brutto, kg)	16,120
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754254125
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr.	42021250
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	16000 g

Stückliste.



81091312
Werkzeug-Trolley
13217 TS 1

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtgelb	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtorange	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtrot	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754284481

96894809

13217 TS RF

Werkzeug-Trolley tiefschwarz (mit
Reflektorfolie)

4018754254125

GTIN-Code.



Ersatzteile/Ersatzteil für.



90432737

Schubladenausziehsicherung
erung

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal