

Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast firkant

720NF/80



Art. nr. 50190081

GTIN 4018754031931

Model 720NF/80



Betegnelse.

Momentnøgle 720NF/80 160-800N·m 3/4" L. 1034mm

Fordele.

160-800 N·m.

Produktets højdepunkter.



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjelke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainddeling N·m	20 N·m
Måleområde N·m	160-800 N·m
Måleområde ft·lb	120-600 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	3/4
Bredde mm. (b)	45 mm
Højde mm. (h)	42 mm
Længde mm. (L)	1034 mm
LF	938 mm
MA N·m	160 N·m
Nominal værdi N·m	800 N·m

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	1038
Bredde mm. (IFS)	55
Højde mm. (IFS)	60
Længde (pakket, mm.)	1170
Bredde (pakket, mm.)	70
Højde (pakket, mm.)	65
Volym (förpackad, dm3)	5.3235 dm3
Art. nr.	50190081
Vægt (brutto, kg)	6,500
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,045
GTIN	4018754031931
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	5650 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50190081	720NF/80	Momentnøgle 720NF/80 160-800N·m 3/4" L. 1034mm	4018754031931

GTIN-kode.

