



Insteekringsleutel

732/10

Artikelnr. 58221014
GTIN 4018754034116
Model 732/10 14



Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12



Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	22.5 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	11 mm
S	17,5 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	14 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	45
Breedte mm (IFS)	23
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	51
Breedte (verpakt, mm)	26
Hoogte (verpakt, mm)	16
Volume (verpakt, dm3)	0.021216 dm3
Artikelnr.	58221014
Gewicht (bruto, KG)	0,055
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034116
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	52 g

Onderdelenlijst.



91080031
Ring inzetgereedschap

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58221007	732/10 7	Insteekringsleutel Maat 7mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034055
58221008	732/10 8	Insteekringsleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034062
58221010	732/10 10	Insteekringsleutel Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034079
58221011	732/10 11	Insteekringsleutel Maat 11mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034086
58221012	732/10 12	Insteekringsleutel Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034093

58221013	732/10 13	Insteekringsleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034109
58221014	732/10 14	Insteekringsleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034116
58221015	732/10 15	Insteekringsleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034123
58221016	732/10 16	Insteekringsleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034130
58221017	732/10 17	Insteekringsleutel Maat 17mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034147
58221018	732/10 18	Insteekringsleutel Maat 18mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034154
58221019	732/10 19	Insteekringsleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034161
58221021	732/10 21	Insteekringsleutel Maat 21mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034178
58221022	732/10 22	Insteekringsleutel Maat 22mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034185

GTIN-code.

