



Insteekvierkant



734

Artikelnr. **58240020**
GTIN **4018754034482**
Model **734/20**

Aanwijzing.

Insteekvierkant Buiten vierkant 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Extern vierkant [inch]	1/2 "
Breedte mm (b)	27 mm
Gr.	20
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	18 mm
max. koppel	300 N·m
S	25 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	63
Breedte mm (IFS)	31
Hoogte mm (IFS)	38
Lengte (verpakt, mm)	69
Breedte (verpakt, mm)	34
Hoogte (verpakt, mm)	39
Volume (verpakt, dm ³)	0.091494 dm ³
Artikelnr.	58240020
Gewicht (bruto, KG)	0,205
Gewicht PAP (KG)	0,000

Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034482
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	205 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58240004	734/4	Insteekvierkant Buiten vierkant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034451
58240005	734/5	Insteekvierkant Buiten vierkant 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034468
58240010	734/10	Insteekvierkant Buiten vierkant 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034475
58240020	734/20	Insteekvierkant Buiten vierkant 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034482
58240040	734/40	Insteekvierkant Buiten vierkant 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034499

GTIN-code.



Accessoires.



50184020
Momentsleutel
MANOSCOOP

