

Gradenboogmeetschijf

7380N/7385N



Artikelnr. **54010001**
GTIN **4018754136124**
Model **7380N**

Aanwijzing.

Gradenboogmeetschijf Nr. 7380N Binnenkant vierkant 1/2" Buiten vierkant 1/2"
L.416mm


Eigenschappen.

- voor de draaiingshoekgestuurde boutaanhaling, met vast afleespunt
- nauwkeurig aflezen vanuit ieder gezichtspunt door tweezijdige schuine schaal
- met afschroefbare magneet voor gebruik van een dop met 1/2"-aansluiting
- te gebruiken met een momentsleutel, bijv. Service MANOSKOP® nr. 730N
- aangezien bij het aanhalen van bouten met een draaiingshoek eerst een voorgeschreven moment aangehaald moet worden, moet als aanhaalgereedschap altijd een momentsleutel worden gebruikt, waarvan de capaciteit zowel het voorgeschreven moment als ook de voor het bereiken van de draaiingshoek benodigde aantrekkkracht dekt
- de keuze van de meetschijf - met 1/2" of 3/4" vierkant - is afhankelijk van het vierkant van de momentsleutel

Voordelen.

voor het draaihoek gestuurde aanhalen van bouten, met stilstaand afleespunt

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Vierkant [inch]	1/2 "
Extern vierkant [inch]	1/2 "
Breedte mm (b)	78 mm
Hoogte mm (h)	43 mm
Lengte mm (L)	416 mm
Modelnr.	7380N
Schaalverdeling [E1]	2°

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	390
Breedte mm (IFS)	80
Hoogte mm (IFS)	52
Lengte (verpakt, mm)	390
Breedte (verpakt, mm)	80
Hoogte (verpakt, mm)	52
Volume (verpakt, dm ³)	1.6224 dm ³
Artikelnr.	54010001
Gewicht (bruto, KG)	0,495
Gewicht PAP (KG)	0,090
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754136124
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	505 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
54010001	7380N	Gradenboogmeetschijf Nr. 7380N Binnenkant vierkant 1/2" Buiten vierkant 1/2" L.416mm	4018754136124

54010002 7385N

Gradenboogmeetschijf Nr. 7385N
Binnenkant vierkant 3/4" Buiten
vierkant 3/4" L.416mm

4018754136131

GTIN-code.

