



Embout à cliquet

725B/5

Réf. n° 58255005

GTIN 4018754154715

Modèle 725B/5

Désignation.

Cliquet à emboîtement pour bit Entraînement 6 Pans femelle 5/16" Porte Outil 9 x 12



Caractéristiques.

- réversible
- à six pans creux, 1/4" ou 5/16", DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 ou D 8
- pouvant recevoir directement des embouts bits 1/4", six pans mâles C 6,3 ou C 8 (taille 4: 22 dents, taille 5: 30 dents)
- 6 pans femelle avec bague-ressort de pression
- les embouts s'emboîtent facilement, sont bien verrouillés et se retirent sans difficultés, même les six pans à rainure large (Forme E, DIN 3126/ISO 1173)

Avantages.

réversible

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre de dents	30
Angle de travail	12 °
Largeur mm (b)	29 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 D 6,3 oder D8
Dim.	5
Taille du porte-outil [carré intérieur]	9 x 12 mm
Hauteur mm (h)	17,9 mm
Six pans creux [pouces]	5/16 "
S	28 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	65
Largeur	35
Hauteur mm (IFS)	19
Longueur (emballé, mm)	65
Largeur (emballé, mm)	35
Hauteur (emballé, mm)	19
Volume (emballé, dm3)	0.043225 dm3
Réf. n°	58255005
Poids (brut, kg)	0,117
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754154715
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	117 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
58255004	725B/4	Cliquet à emboîtement pour bit Entrainement 6 Pans femelle 1/4" Porte Outil 9 x 12	4018754140794
58255005	725B/5	Cliquet à emboîtement pour bit Entrainement 6 Pans femelle 5/16" Porte Outil 9 x 12	4018754154715

Code GTIN.



