



## Insteeksteeksleutel

731/100

Artikelnr. 58211055  
GTIN 4018754238736  
Model 731/100 SW 55

### Aanwijzing.

Insteeksteeksleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.22 x 28


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	114 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm
Hoogte mm (h)	19 mm
S	55 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	55 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	125
Breedte mm (IFS)	115
Hoogte mm (IFS)	31
Lengte (verpakt, mm)	126
Breedte (verpakt, mm)	116
Hoogte (verpakt, mm)	32
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.467712 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58211055
Gewicht (bruto, KG)	1,200
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,007
GTIN	4018754238736
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1172 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58211024	731/100 SW 24	Insteeksteeksleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238644
58211027	731/100 SW 27	Insteeksteeksleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238651
58211030	731/100 SW 30	Insteeksteeksleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238668
58211032	731/100 SW 32	Insteeksteeksleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238675
58211034	731/100 SW 34	Insteeksteeksleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238682
58211036	731/100 SW 36	Insteeksteeksleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238699
58211041	731/100 SW 41	Insteeksteeksleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238705
58211046	731/100 SW 46	Insteeksteeksleutel Maat 46mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238712
58211050	731/100 SW 50	Insteeksteeksleutel Maat 50mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238729
58211055	731/100 SW 55	Insteeksteeksleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238736
58211060	731/100 SW 60	Insteeksteeksleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238743

## GTIN-code.

