



## Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj

**734K**

Art. nr. **58243004**  
GTIN **4018754192274**  
Model **734K/4**

**Betegnelse.** Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/4" Værktøjshold.9 x 12



**Egenskaber.**

- uden kugle hhv. stift (derfor ikke egnet til skruebespænding)
- optimalt måleresultat ved kalibrering grundet forringelse af tværkræfter

## Fordele.

uden kugle eller stift (dermed ikke egnet til tilspænding af skruer)

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udvendig firkant [tommer]	1/4 "
Bredde mm. (b)	20 mm
Str.	4

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	44
Bredde mm. (IFS)	22
Højde mm. (IFS)	22

<b>Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]</b>	9 x 12 mm	<b>Længde (pakket, mm.)</b>	44
<b>Højde mm. (h)</b>	16,7 mm	<b>Bredde (pakket, mm.)</b>	22
<b>S</b>	17,5 mm	<b>Højde (pakket, mm.)</b>	22
		<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	0.021296 dm3
		<b>Art. nr.</b>	58243004
		<b>Vægt (brutto, kg)</b>	0,075
		<b>Vægt PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Vægt PVC (kg)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754192274
		<b>Oprindelsesland AWR</b>	GERMANY
		<b>Oprindelsesregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Toldtarif nr.</b>	82041100
		<b>Pakkestandard</b>	1
		<b>Vægt (g)</b>	76 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
58243004	734K/4	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/4" Værktøjshold.9 x 12	4018754192274
58243005	734K/5	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/8" Værktøjshold.9 x 12	4018754192281
58243012	734K/12	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/8" Værktøjshold.14 x 18	4018754241866
58243020	734K/20	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/2" Værktøjshold.14 x 18	4018754192298
58243040	734K/40	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/4" Værktøjshold.14 x 18	4018754192304
58241100	734K/100	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/4" Værktøjshold.22 x 28	4018754239610

## GTIN-kode.



