

## Ring-indstiksværktøj

732G/10



Art. nr. 58620008  
GTIN 4018754141302  
Model 732G/10 8



### Betegnelse.

Ring-indstiksværktøj Str. 8mm Værktøjshold. 9 x 12

### Egenskaber.

- HPQ®-stål, bruneret
- BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen <!-- (se note side [170524]) -->

### Fordele.

HPQ®-højtydende stål, bruneret.

### Teknologier og funktioner.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

### Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Bredde mm. (b)	12.4 mm
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Højde mm. (h)	6 mm
S	45 mm
Nøglestørrelse [mm.]	8 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	70
Bredde mm. (IFS)	35
Højde mm. (IFS)	14
Længde (pakket, mm.)	70
Bredde (pakket, mm.)	35
Højde (pakket, mm.)	14
Volym (förpackad, dm3)	0.0343 dm3
Art. nr.	58620008
Vægt (brutto, kg)	0,033
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754141302
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	33 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
58620007	732G/10 7	Ring-indstiksværktøj Str. 7mm Værktøjshold.9 x 12	4018754141296
58620008	732G/10 8	Ring-indstiksværktøj Str. 8mm Værktøjshold.9 x 12	4018754141302
58620009	732G/10 9	Ring-indstiksværktøj Str. 9mm Værktøjshold.9 x 12	4018754141319
58620010	732G/10 10	Ring-indstiksværktøj Str. 10mm Værktøjshold.9 x 12	4018754141326
58620013	732G/10 13	Ring-indstiksværktøj Str. 13mm Værktøjshold.9 x 12	4018754141333

## GTIN-kode.

