

## IMPACT-doppen 1"

66IMP



Artikelnr. 26020046  
GTIN 4018754016488  
Model 66 IMP 46



**Aanwijzing.** IMPACT-dop 1 " 46mm L.110mm

**Eigenschappen.**

- lange uitvoering
- zeskant
- 1" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd
- DIN 3129 / ISO 1711-2

## Voordelen.

1" aansluiting.

## Hoogtepunten van het product.



### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1 "
d1	69,5 mm
d2	54 mm
Lengte mm (L)	110 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	46 mm
t	72 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	110
Breedte mm (IFS)	74
Hoogte mm (IFS)	74
Lengte (verpakt, mm)	148
Breedte (verpakt, mm)	111
Hoogte (verpakt, mm)	75
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.2321 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	26020046
Gewicht (bruto, KG)	3,422
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,010
GTIN	4018754016488
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	2
Gewicht (g)	1711 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
26020024	66 IMP 24	IMPACT-dop 1 " 24mm L.110mm	4018754016402
26020027	66 IMP 27	IMPACT-dop 1 " 27mm L.110mm	4018754016419
26020030	66 IMP 30	IMPACT-dop 1 " 30mm L.110mm	4018754016426
26020032	66 IMP 32	IMPACT-dop 1 " 32mm L.110mm	4018754016433
26020033	66 IMP 33	IMPACT-dop 1 " 33mm L.110mm	4018754016440
26020036	66 IMP 36	IMPACT-dop 1 " 36mm L.110mm	4018754016457
26020038	66 IMP 38	IMPACT-dop 1 " 38mm L.110mm	4018754016464
26020041	66 IMP 41	IMPACT-dop 1 " 41mm L.110mm	4018754016471
26020046	66 IMP 46	IMPACT-dop 1 " 46mm L.110mm	4018754016488

## GTIN-code.

