



## Elektronische kalibratiebank van 1 tot 400 N·m

**7794-3**

Artikelnr. **96521094**

GTIN **4018754214907**

Model **7794 - 3**

### Aanwijzing.

Automatische kalibratie- en justeerinrichting van 1-400 N·m Meetb.nullN·m f.omvormer 7728 (gr. 1-100)

### Eigenschappen.

- 1. kalibreert volautomatisch elektronische STAHLWILLE moment- en draaiingshoek-momentsleutels**
  - industrieel design
  - beschermd door nationale en internationale patenten
  - uitvoering als perfectControl nr. 7794-2, echter ook geschikt voor het kalibreren van draaiingshoek-momentsleutels
  - optimale aanpassing van de werkhoogte d.m.v. motor aangedreven hoogteverstelling
  - kalibraties tot 1000 N·m met behulp van de eenvoudig te monteren uitbreiding nr. 7791-1 en de adapterset nr. 7791-4, code 52110491
  - levering zonder momentsleutel, transducer en laptop

In de levering begrepen:

6 #ü;kalibratie-insteekvierkanten nr. 734K (gr. 4, 5, 12, 20, 40, 100)

6 #ü;vierkant-adapters (nr. 409M, nr. 7787, nr. 7788, nr. 7789, nr. 7789-4, nr. 7789-5)

1 #ü;USB-adapter nr. 7757-1

1 #ü;software Torkmaster nr.7731-1

1 #ü;jackplugkabel nr. 7751

1 #ü;spiraalkabel nr. 7752

1 #ü;spiraalkabel nr. 7751-2 met jackplug en connector met automatische vergrendeling

1 #ü;kabelset

1 #ü;haakse schroevendraaier nr. 10760CV 2 mm

### Voordelen.

kalibreert automatisch de elektronische STAHLWILLE moment- en draaihoeksleutel



## Technische kenmerken.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Breedte mm (b)                  | 640 mm           |
| Functionele lengte (LF) max. mm | 815 mm           |
| voor omvormers                  | 7728 (gr. 1-100) |
| Hoogte mm (h)                   | 884-1134 mm      |
| Lengte mm (L)                   | 1060 mm          |
| Profiel breedte                 | 180 mm           |

## Logistieke gegevens.

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lengte (verpakt, mm)               | 190                   |
| Breedte (verpakt, mm)              | 190                   |
| Hoogte (verpakt, mm)               | 160                   |
| Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> ) | 5.776 dm <sup>3</sup> |
| Artikelnr.                         | 96521094              |
| Gewicht (bruto, KG)                | 1,00                  |
| GTIN                               | 4018754214907         |
| Douanetarief nr.                   | 90319000              |
| Verpakkingsstandaard               | 1                     |
| Gewicht (g)                        | 230000 g              |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving   | GTIN          |
|------------|----------------|--|---------------|
| 96521094   | 7794 - 3       | Automatische kalibratie- en justeerinrichting van 1-400 N·m<br>Meetb.nullN·m f.omvormer 7728 (gr. 1-100) | 4018754214907 |

## GTIN-code.



## Accessoires.



52110061  
Interface-adapter