



## Chiave a cricchetto ad anello 718

718

Nr. art    **58170227**  
GTIN     **4018754348503**  
Modello   **718/27**



### Designazione.

Cricchetto porta inserti 27mm Dimensioni dell'innesto 14 x 18

### Caratteristiche del prodotto.




## Tecnologie e caratteristiche.



### High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	52 mm
Taglia del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza mm (h)	15,6 mm
Coppia massima	360 N·m
S	55 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	27 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	105
Larghezza mm (IFS)	56
Altezza mm (IFS)	22
Lunghezza (imballata, mm)	115
Larghezza (imballata, mm)	68
Altezza (imballata, mm)	24
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.18768 dm <sup>3</sup>
N° Art.	58170227
Peso (lordo, kg)	0,300
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754348503
Paese di origine AWR	CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	296 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58170217	718/17	Cricchetto porta inserti 17mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	Cricchetto porta inserti 19mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	Cricchetto porta inserti 21mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	Cricchetto porta inserti 22mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	Cricchetto porta inserti 24mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	Cricchetto porta inserti 27mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348503

## Codice GTIN.

