



## Cricco a innesto con dentatura fine

735/20

Nr. art 58250020  
GTIN 4018754034536  
Modello 735/20

### Designazione.

Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto 14 x 18

### Descrizione.

- commutabile
- 60 denti

## Vantaggi.



Made in Germany - Cricco a innesto con dentatura fine STAHLWILLE per {369} inserti per chiavi a bussola, commutabile, acciaio al cromo, 58250020

Adatto a tutti gli utensili (di qualsiasi marca) con 14 x 18 mm attacco

60 denti consentono un angolo di ritorno di soli 6° – per lavori efficienti anche in spazi ristretti

Coppia massima: 300 N·m

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Numero di denti	60
Angolo di lavoro	6 °
Larghezza mm (b)	43 mm
Gr.	20
Taglia del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza mm (h)	26 mm
Coppia massima	300 N·m
S	25 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	72
Larghezza mm (IFS)	43
Altezza mm (IFS)	42
Lunghezza (imballata, mm)	73
Larghezza (imballata, mm)	44
Altezza (imballata, mm)	43
Volume (imballato, dm3)	0.138116 dm3
N° Art.	58250020
Peso (lordo, kg)	0,315
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754034536
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	302 g

## Elenco delle parti.



91979804

Istruzioni per la  
riparazione e la  
manutenzione

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58250004	735/4	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 1/4 Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754334735

58250005	735/5	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 3/8 Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754208784

## Codice GTIN.

