



## Clé à cliquet à emmanchement 718

718

Réf. n° 58170221  
GTIN 4018754348473  
Modèle 718/21



Désignation.

Embouts à cliquet 21mm Porte Outil 14 x 18

## Points forts du produit.




## Technologies et caractéristiques de performance.



### High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Nombre de dents	72
Angle de travail	5 °
Largeur mm (b)	42 mm
Taille du porte-outil [carré intérieur]	14 x 18 mm
Hauteur mm (h)	13,8 mm
Couple max.	330 N·m
S	52 mm
Ouverture 1 [mm]	21 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	98
Largeur	42
Hauteur mm (IFS)	24
Longueur (emballé, mm)	104
Largeur (emballé, mm)	56
Hauteur (emballé, mm)	26
Volume (emballé, dm <sup>3</sup> )	0.151424 dm <sup>3</sup>
Réf. n°	58170221
Poids (brut, kg)	0,226
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754348473
Pays d'origine AWR	CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	1
Poids	222 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
58170217	718/17	Embouts à cliquet 17mm Porte Outil14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	Embouts à cliquet 19mm Porte Outil14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	Embouts à cliquet 21mm Porte Outil14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	Embouts à cliquet 22mm Porte Outil14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	Embouts à cliquet 24mm Porte Outil14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	Embouts à cliquet 27mm Porte Outil14 x 18	4018754348503

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal