




Zestaw dla elektryka

3027

Art. nr 97843101
GTIN 4018754084050
Modelka 3027



Oznaczenie. Zestaw dla elektryka 85 szt.

Właściwości. 85 narzędzi

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi 85 szt.

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	580
Szerokość mm (IFS)	175
Wysokość mm (IFS)	145
Długość (w opakowaniu, mm)	580
Szerokość (w opakowaniu, mm)	175
Wysokość (w opakowaniu, mm)	145
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	14.7175 dm ³
Art. nr	97843101
Waga (brutto, kg)	6,290
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754084050
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	KL. Geräte der ITK
Nr taryfy celnej	82060000
Standard pakowania	1

Waga (g)

6290 g

Lista części.



76640001



91101042



74630001



96431500
Zestaw wkrętek
kątowych



12020000
Przegub cardana



11020000
Przegub cardana



77560002
Tester napięcia
samochodowego
(komplet)



65305160
Szcypce płasko-
okrągłe z krawędzią
tnącą



65295160
Szcypce płasko-
okrągłe z krawędzią
tnącą



74640002
Narzędzie do
odblokowywania
KABELIX®



74620001
Narzędzie do
odblokowywania
KABELIX®



78610001
Tuleja montażowa
KABELIX® ABS



78600003
Tulejki do demontażu
KABELIX®



78600003
Tulejki do demontażu
KABELIX®



78600002
Tulejki do demontażu
KABELIX®



78600002
Tulejki do demontażu
KABELIX®



78600001
Tulejki do demontażu
KABELIX®



78600001
Tulejki do demontażu
KABELIX®



70171035
Młotek nylonowy



65516240
Szcypce nastawne
żabka do pomp
wodnych



66026140
Szcypce tnące boczne
o zwiększonym
przełożeniu



65015180
Szcypce uniwersalne



73282012
Wkrętaki kątowe



73272003
Wkrętaki kątowe



47341002
Wkrętak krzyżowy
DRALL



46303002
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



46303001
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



46283155
Wkrętak płaski dla
elektryków DRALL+



46283040
Wkrętak płaski dla
elektryków DRALL+



46283035
Wkrętak płaski dla
elektryków DRALL+



47241060
Wkrętak płaski DRALL



11111010
Grzechotka



12010002
Przedłużacz klucza
nasadowego



11010002
Przedłużacz klucza
nasadowego



11010001
Przedłużacz klucza
nasadowego



12070000
Uchwyt typu T



11070000
Uchwyt typu T



11050010
Uchwyt wtykowy



01120008
Nasadka wkrętakowa
INTEX



01120006
Nasadka wkrętakowa
INTEX



01120005
Nasadka wkrętakowa
INHEX



01120004
Nasadka wkrętakowa
INHEX



01120003
Nasadka wkrętakowa
INHEX



01290004
Nasadka wkrętakowa



01290003
Nasadka wkrętakowa



01290002
Nasadka wkrętakowa



01290001
Nasadka wkrętakowa



01280012
Nasadka wkrętakowa



01280010
Nasadka wkrętakowa



01280006
Nasadka wkrętakowa



01010055
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010014
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010013
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010012
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010011
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010010
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010009
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010008
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010007
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010006
Wkładka do kluczy
nasadowych



01010005
Wkładka do kluczy
nasadowych



02120036
Nasadka do świec
zapłonowych



02020208
Nasadka



02020012
Nasadka



40082222
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081919
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081717
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081414
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081313
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081212
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081111
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40081010
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40080909
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40080707
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



40080606
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX długi



87543105



81251019
Skrzynka narzędziowa



83012014
Wkładka z twardej
pianki do skrzynki z
narzędziami

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
97843101	3027	Zestaw dla elektryka 85 szt.	4018754084050

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal