

Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde

721/5 Quick



Art. nr. 50204005
GTIN 4018754268917
Model 721/5 QUICK



Betegnelse.

Momentnøgle 721/5 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm

Fordele.

Made in Germany - udløsende STAHLWILLE-momentnøgle, skralde med firkantet gennemgående drev, længde 352 mm, med kalibreringscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204005.

Lynhurtig og præcis indstilling af drejningsmoment.

Patenteret, slidstærkt udløsningssystem med bøjestang.

Yderligere belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen forårsager ikke beskadigelse af momentnøglen.

Produktets højdepunkter.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen

ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	1 ft·lb
Skalainddeling N·m	2 N·m
Måleområde N·m	6-50 N·m
Måleområde ft·lb	5-36 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	3/8
Antal tænder	30
b1	28 mm
b2	27,5 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	5
Højde mm. (h1)	23 mm
Højde mm. (h2)	14,5 mm
Længde mm. (L)	352 mm
LF	293 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	352
Bredde mm. (IFS)	40
Højde mm. (IFS)	50
Længde (pakket, mm.)	370
Bredde (pakket, mm.)	45
Højde (pakket, mm.)	50
Volym (förpackad, dm ³)	0.8325 dm ³
Art. nr.	50204005
Vægt (brutto, kg)	0,960
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754268917
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

MA N·m	6 N·m	Toldtarif nr.	82041100
Nominel værdi N·m	50 N·m	Pakkestandard	1
		Vægt (g)	880 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnøgle 721/5 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnøgle 721/15 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnøgle 721/20 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnøgle 721/30 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm	4018754268948

GTIN-kode.



Reserve dele/reservedel til.



59191005
Skraldereservedelssæt

Billeder.



