

Porte-embout 5/16"

543



Réf. n° 13180010
GTIN 4018754103874
Modèle 543



Désignation.

1/2 " Porte-embout Six pans de sortie 5/16 Lg.38mm

Caractéristiques.

- 6 pans #c; 5/16"
- DIN 3126 Forme D 8/ISO 1173 Forme D 8
- 6 pans femelle avec bague-ressort de pression
- les embouts s'emboîtent facilement, sont bien verrouillés et se retirent sans difficultés

Avantages.

Inserts de raccordement m.6cant 5/16"

Attributs techniques.

Hexagone de sortie intérieur (mm)	D 8 mm
Hexagone de sortie intérieur (pouces)	5/16
Carré d'entraînement intérieur (mm)	C 12,5 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "
d	22 mm
DIN	DIN 3126 Forme D 8 / ISO 1173 Form D 8
Longueur mm (L)	38 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	40
Largeur	23
Hauteur mm (IFS)	23
Longueur (emballé, mm)	150
Largeur (emballé, mm)	60
Hauteur (emballé, mm)	25
Volume (emballé, dm3)	0.225 dm3
Réf. n°	13180010
Poids (brut, kg)	0,330
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754103874

Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	5
Poids	65 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
13180010	543	1/2 " Porte-embout Six pans de sortie 5/16 Lg.38mm	4018754103874

Code GTIN.



Accessoires.



13111010
Cliquet



13111110
Cliquet



13111120
Cliquet à denture fine
QR



13111030
Cliquet à denture fine
QR



13231011
Cliquet à denture fine



13261010
Cliquet articulé à
denture fine QR



13121010
Cliquet



13121020
Cliquet



13121030
Cliquet

13121110
Cliquet

13160000
Cliquet télescopique