# STAHLWILLE()®



#### Chiave a bussola IMPACT

#### **50D IMP**

Nr. art **23011032** 

GTIN **4018754251551**Modello **50D IMP 32** 



**Designazione.** Chiave a bussola IMPACT 1/2 " 32mm Lar.43mm

**Descrizione.** • con bi-hex

- attacco quadro interno da 1/2"
- Chrome Alloy Steel, finitura antracite

### Vantaggi.

Attacco quadro interno da 1/2".

### Caratteristiche del prodotto.



#### Potente e resistente.

Le bussole sono realizzate in acciaio legato al cromo di alta qualità. Sono temprate in olio per prevenire le sollecitazioni e le distorsioni.



#### Funzionalità ottimizzata.


Tutti gli inserti per chiave a bussola IMPACT hanno un foro passante per il perno di collegamento e una scanalatura profonda per l'anello di gomma di bloccaggio. La spina di sicurezza non viene sottoposta a carichi durante l'uso.



#### Elevata precisione di montaggio.

L'elevata precisione di adattamento dovuta a tolleranze estremamente strette garantisce una trasmissione ottimale e senza gioco delle forze, dalla chiave a percussione all'inserto per chiave a bussola, e una durata signicativamente maggiore.

# Disegno tecnico.



### Attributi tecnici.

Profilo di uscita	bi-hex
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/2 "
d1	50 mm
d2	30 mm
Lunghezza mm (L)	43 mm
Larghezza tra i piatti [mm]	32 mm

# Dati logistici.

Profondità mm (IFS)

i i oronanta illini (il o)	
Larghezza mm (IFS)	44
Altezza mm (IFS)	44
Lunghezza (imballata, mm)	140
Larghezza (imballata, mm)	85
Altezza (imballata, mm)	45
Volume (imballato, dm3)	0.5355 dm3
N° Art.	23011032
Peso (lordo, kg)	1,257
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754251551
Paese di origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	251 g

50

# Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
23011032	50D IMP 32	Chiave a bussola IMPACT 1/2 " 32mm Lar.43mm	4018754251551
23011036	50D IMP 36	Chiave a bussola IMPACT 1/2 " 36mm Lar.50mm	4018754251568

### **Codice GTIN.**

