



Coffre à outils à roulettes

13217

Réf. n° 81091322
GTIN 4018754284481
Modèle 13217 TS IP67 WERKZEUG-
TROLLY

Désignation.

Chariot à outils noir

Caractéristiques.

- coffre à outils à roulettes extrêmement robuste et résistant pour une utilisation professionnelle
- 5 tiroirs faciles à sortir, pouvant être fermés à l'aide d'un couvercle transparent à verrouillage. Existents en 3 hauteurs différentes
- les tiroirs peuvent être montés dans n'importe quel ordre
- avec couvercle supérieur et couvercle frontal amovibles
- pour assurer la sécurité du blocage des outils, le couvercle supérieur est garni de mousse alvéolée
- 1 plateau amovible à 2 poignées et 2 couvercles transparents destinés aux tiroirs sont logés sous le couvercle supérieur
- couvercle transparent permettant d'utiliser les tiroirs comme boîte à outils séparée
- possibilité de marquage personnalisé du coffre et des tiroirs
- 2 roulettes doubles aisément maniables du côté de la poignée télescopique
- pour un transport debout, possibilité d'équiper le coffre de 4 roulettes avec le jeu de roulettes R 13217 (à commander séparément)
- poignée télescopique permettant un transport aisé
- 2 poignées latérales de transport
- résistant au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
- force portante 60 kg
- verrouillage par cadenas en 3 points
- également disponible en version IP67 (6 tiroirs, 4 x 30mm, 2 x 60mm). Des fermetures et joints supplémentaires protègent de l'eau et de la crasse. Une valve spéciale assure la compensation de pression
- également livrable avec film réfléchissant sur le pourtour (5 tiroirs, 2 x 30mm, 3 x 60mm), pour une sécurité accrue lors de travaux dans un environnement obscur
- versions de coffres personnalisées sur demande

Avantages.


Chariot à outils extrêmement robuste et résistant, noir profond, en polypropylène IP67 pour une utilisation professionnelle

Pratique. Les tiroirs peuvent être sortis individuellement et sont utilisables comme boîte à outils séparée avec un couvercle transparent


Résistant au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques, capacité de charge de 60 kg

Des fermetures et des joints supplémentaires le protègent contre l'eau et la poussière. Une vanne spéciale assure l'équilibrage de la pression

6 tiroirs, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm, poignée télescopique extensible pour un transport facile, avec 2 poignées de transport latérales



Dessin technique.



Attributs techniques.

Largeur mm (b)	581 mm
Couleur	noir
Hauteur mm (h)	455 mm
Longueur mm (L)	381 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	580
Largeur	390
Hauteur mm (IFS)	460
Longueur (emballé, mm)	600

n° de modèle	13217 TS IP67	Largeur (emballé, mm)	405
		Hauteur (emballé, mm)	470
		Volume (emballé, dm3)	114.21 dm3
		Réf. n°	81091322
		Poids (brut, kg)	16,000
		Poids PAP (kg)	1,000
		Poids PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754284481
		Pays d'origine AWR	ITALY
		Région d'origine	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Position tarifaire	42021250
		Emballage	1
		Poids	16000 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils jaune vif	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils orange vif	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils rouge vif	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils noir	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils noir	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Chariot à outils noir (avec film réfléchissant)	4018754254125

Code GTIN.



Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



90432737

Sécurité anti-extraction
des tiroirs

Images.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal