

Faretto da lavoro

13133

Nr. art **77490015**
GTIN **4018754341382**
Modello **13133 Arbeitsstrahler 2800**

Designazione.

Faretto da lavoro nero-verde Flusso luminoso in lumen (lm) 2800 lm

Descrizione.

- pratica sorgente luminosa per la casa, l'hobby, il commercio e l'industria
- LED COB ad alte prestazioni da 30 W con 2800 lm
- modalità di illuminazione regolabile con tre livelli di luminosità: 100% / 50% / 25%
- batteria ricaricabile integrata
- 24,42 WH con elettronica di sicurezza
- ricaricabile tramite connessione di tipo C
- tempo di ricarica di circa 8 ore
- con controllo della carica e indicatore della capacità residua
- Supporto regolabile a 180°/maniglia per il trasporto
- con supporto magnetico per un fissaggio sicuro alle superfici metalliche
- gancio girevole per essere appeso
- utilizzabile in ambienti interni ed esterni (certificato IP64)
- conservazione compatta e piatta

Vantaggi.


Faretto da lavoro LED a batteria da 30 watt con supporto magnetico per uso interno ed esterno.

Fino a 13 ore di illuminazione (a seconda della modalità operativa) grazie alle batterie agli ioni di litio con elettronica di sicurezza installate in modo permanente (3,7V / 6600mAh / 24,42Wh).

Alta luminosità fino a 2800 lumen, regolabile in tre livelli di luminosità: 100% / 50% / 25%.

Pratica funzione di power bank tramite porta USB.

Alloggiamento a prova di polvere, spruzzi e urti con bordo gommato.



Caratteristiche del prodotto.



Un'illuminazione straordinaria.

Il potente faretto a LED raggiunge una luminosità di massimo 2.800 lumen ed è regolabile in tre livelli di luminosità: 100% / 50% / 25%.



Molteplici opzioni di fissaggio.

L'impugnatura completamente regolabile a 180° può essere utilizzata anche come supporto stabile per illuminare con precisione l'area di lavoro. Il supporto magnetico consente un fissaggio sicuro alle superfici metalliche. Il faretto può anche essere appeso a un gancio girevole.



Per uso in ambienti interni ed esterni.

Il nostro faretto è adatto sia all'uso in ambienti interni che in quelli esterni. L'alloggiamento resistente agli urti con bordi gommati è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua (certificazione IP64).



Funzione powerbank tramite porta USB.

Il faretto può essere utilizzato anche come powerbank tramite una connessione USB, ad esempio per ricaricare telefoni cellulari o altri dispositivi. La batteria si ricarica tramite connessione USB-C.

Attributi tecnici.

Tipo di batteria	Li-Ionen 3,7V 6600mAh
Larghezza mm (b)	177 mm
Colore	nero-verde
Altezza mm (h)	44 mm
Lunghezza mm (L)	129 mm
Flusso luminoso	2800 lm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	177
Larghezza mm (IFS)	129
Altezza mm (IFS)	44
Lunghezza (imballata, mm)	195
Larghezza (imballata, mm)	130
Altezza (imballata, mm)	55
Volume (imballato, dm3)	1.39425 dm3
N° Art.	77490015
Peso (lordo, kg)	0,804
Peso PAP (kg)	0,068

Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754341382
Paese di origine AWR	CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	Kleingeräte B2C
N. tariffa doganale	85131000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	700 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
77490015	13133 Arbeitsstrahler 2800	Faretto da lavoro nero-verde Flusso luminoso in lumen (lm) 2800 lm	4018754341382

Codice GTIN.



Immagini.

