

Zestawienie narzędzi

TCS STW3818 MAINTENANCE



Art. nr **98814893**
GTIN **4018754318674**
Modelka **TCS STW3818 MAINTENANCE**
ZOLL



Oznaczenie.

TCS STW3818 MAINTENANCE Dł.425mm Szer.228mm Wys.350mm 54 szt.

Właściwości.

Narzędzia stalowe najwyższej jakości

- Niezwykle wytrzymała, wytrzymała walizka narzędziowa wykonana z polipropylenu do użytku profesjonalnego
- Górna pokrywa jest wyłożona pianką, która utrzymuje narzędzia na miejscu
- Odporna na Skydrol, aceton, benzyna i płyny hydrauliczne
- Narzędzia w trzech wkładkach TCS*

Zawartości 54 sztuki:

1 korba QuickRelease nr 453QR 10 mm (3/8") L.386,5 mm

1 wkrętak płaski z nasadką udarową nr 4622SK 3 1,2 x 6,5 x 125 mm, uchwyt dwuskładnikowy

1 wkrętak krzyżakowy nr 4631 PH 2, uchwyt dwukomponentowy

1 szczypce ze szczypcami nr 6530 5 L.160 mm

1 szczypce do skręcania drutu nr 6575 1 220 dł.230 mm

1 obcinaki boczne do dużych obciążeń nr 6602 5 140 L.140 mm

1 wybijak nr 108/150 x 6

1 wybijak nr 108/115 x 2

1 młotek inżynierski nr 10961 300 g

1 lusterko teleskopowe nr 12921 M 1 1/4 cala / D. 32 mm

8 nasadek 6,3 mm (1/4") Nr 40 aD rozmiar podwójnych sześciokątów 1/4" 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2"

6 nasadek 12,5 mm (1/2") Nr 45a z podwójnym sześciokątem, rozmiar 1/2; 9/16; 5/8; 16.11.; 3/4; 13/16

1 przedłużka nr 405/2 6,3 mm (1/4") L.54 mm

1 przedłużka nr 405/4 6,3 mm (1/4") L.100 mm

1 przegub uniwersalny nr 407 6,3 mm (1/4") L.37 mm

1 adapter nr 409 1/4 na 3/8" L.25 mm

1 grzechotka dwukierunkowa nr 415QR N 6,3 mm (1/4") Kąt robo

1 przegub uniwersalny nr 428 L.46 mm

czy 4,5° L.117 mm

1 uchwyt do bitów nr 412, 1/4" 6,3 mm (1/4") L.25 mm

1 przedłużka nr 427/3 6,3 mm (1/4") L.76 mm

1 przedłużka nr 427/5 6,3 mm (1/4") L.125 mm
 1 redukcja nr 431 3/8 na 1/4"
 1 grzechotka QuickRelease z drobnymi zębami nr 435QR N 10 mm (3/8") kąt pracy 4,5° L. 193 mm
 1 uchwyt do bitów nr 442 10 mm (3/8") 1/4" żeński sześciokąt L.32 mm
 1 klucz taśmowy nr 12005 pasek L.600 mm
 1 skrzynka bitów nr 1204/21-1, magn. uchwyt do bitów PH+PZ+TX+SL zestaw 20szt

1 uchwyt do bitów z grzechotką nr 4008-1 6,3 mm (1/4") L.127 mm
 11 kluczy płasko-oczkowych OPEN-BOX nr 13 rozm. 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 16.11.; 3/4" mm
 1 młotek nylonowy nr 10956N 32 łeb śr.32 mm
 1 przecinak do drutu nr 13148
 1 rysik nr 12321
 1 latarka nr 13126-2

*Zalety w skrócie:

Dzięki naszemu systemowi kontroli narzędzi narzędzia są ułożone w odpornych na chemikalia specjalnych wkładkach piankowych z rzeźbionymi trójwymiarowymi wycięciami.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Tool Control System

Inteligentny modułowy system wkładek chroni i organizuje narzędzia w skrzynkach narzędziowych, wózkach warsztatowych i stołach warsztatowych. Dwukolorowe wkładki piankowe umożliwiają szybką i łatwą kontrolę kompletności narzędzi.

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	54 szt.
Szerokość mm (b)	228 mm
Wysokość mm (h)	350 mm
Długość mm (L)	425 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	425
Szerokość mm (IFS)	228
Wysokość mm (IFS)	350
Długość (w opakowaniu, mm)	425
Szerokość (w opakowaniu, mm)	228
Wysokość (w opakowaniu, mm)	350
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	33.915 dm ³
Art. nr	98814893
Waga (brutto, kg)	8,600
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754318674
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY

Region pochodzenia

Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG

Kleingeräte B2C

Nr taryfy celnej

82060000

Standard pakowania

1

Waga (g)

9500 g

Lista części.



75270003



46223365

Wkrętak płaski DRALL+



76500001

Klucz taśmowy



12180026

Uchwyt do bitów



12030001

Reduktor



12020000

Przegub cardana



11180010

Uchwyt do bitów



11030002

Rozszerzacz



11020000

Przegub cardana



65305160

Szczypce płasko-
okrągłe z krawędzią
tnącą



77100000

Rysik traserski



77401032

Teleskopowe lusterko
ze stali nierdzewnej



77490012

Latarka LED



01530012

Wkładka do kluczy
nasadowych



01530014

Wkładka do kluczy
nasadowych



01530016

Wkładka do kluczy
nasadowych



01530018
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530020
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530024
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530028
Wkładka do kluczy
nasadowych



01530032
Wkładka do kluczy
nasadowych



70070005
Wybijak do zawleczek



70071152
Wybijak do zawleczek



70110010
Młotek ślusarski



70171032
Młotek nylonowy



66026140
Szcypce tnące boczne
o zwiększonym
przełożeniu



65751220
Szcypce do skręcania
drułu



46313002
Wkrętak krzyżowy
DRALL+



96080122
Skrzynka z bitami



18120001
Wkrętak z grzechotką



12111020
Grzechotka QR z
drobnymi zębami



11111020
Grzechotka QR z
drobnymi zębami



12010006
Przedłużacz klucza
nasadowego



12010001
Przedłużacz klucza
nasadowego



11010006
Przedłużacz klucza
nasadowego



11010001
Przedłużacz klucza
nasadowego



12100005
Korba QR



02410042
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410040
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410038
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410036
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410034
Wkładka do kluczy
nasadowych



02410032
Wkładka do kluczy
nasadowych



40484040
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483838
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483636
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483434
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40483232
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482828
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482424
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40482020
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40481616
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40481414
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX



40481212
Klucz płasko-oczkowy
OPEN BOX

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
98814893	TCS STW3818 MAINTENANCE ZOLL	TCS STW3818 MAINTENANCE Dł.425mm Szer.228mm Wys.350mm 54 szt.	4018754318674

GTIN-Code.



Obrazy.



