



Fijntand-insteekratel

735/65

Artikelnr. 58251065

GTIN 4018754243785

Model 735/65

Aanwijzing.

Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.22 x 28



Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 60 tands
- tot 650 N·m belastbaar
- voor momentsleutel gr. 65

Voordelen.

omschakelbaar

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch) 3/4

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 125

Aantal tanden	60	Breedte mm (IFS)	60
Werkhoek	6 °	Hoogte mm (IFS)	60
Breedte mm (b)	61 mm	Lengte (verpakt, mm)	125
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm	Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte mm (h)	35 mm	Hoogte (verpakt, mm)	60
max. koppel	650 N·m	Volume (verpakt, dm ³)	0.45 dm ³
S	55 mm	Artikelnr.	58251065
		Gewicht (bruto, KG)	1,110
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,004
		GTIN	4018754243785
		Land van oorsprong AWR	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	1115 g

Onderdelenlijst.



91979804
Reparatie- en
onderhoudsinstructies

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58251065	735/65	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.22 x 28	4018754243785

GTIN-code.



4 018754 243785

Onderdelen/reserveonderdelen voor.



59251065

Reserveonderdelen
voor ratels