



Insteekringsleutel

732/40

Artikelnr. 58224015
GTIN 4018754034215
Model 732/40 15



Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.14 x 18


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	24 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	11 mm
S	25 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	15 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	63
Breedte mm (IFS)	31
Hoogte mm (IFS)	21
Lengte (verpakt, mm)	69
Breedte (verpakt, mm)	34
Hoogte (verpakt, mm)	22
Volume (verpakt, dm ³)	0.051612 dm ³
Artikelnr.	58224015
Gewicht (bruto, KG)	0,130
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034215
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	128 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58224013	732/40 13	Insteekringsleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034192
58224014	732/40 14	Insteekringsleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034208
58224015	732/40 15	Insteekringsleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034215
58224016	732/40 16	Insteekringsleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034222
58224017	732/40 17	Insteekringsleutel Maat 17mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034239
58224018	732/40 18	Insteekringsleutel Maat 18mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034246
58224019	732/40 19	Insteekringsleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034253
58224021	732/40 21	Insteekringsleutel Maat 21mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034260
58224022	732/40 22	Insteekringsleutel Maat 22mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034277
58224024	732/40 24	Insteekringsleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034284
58224027	732/40 27	Insteekringsleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034291
58224028	732/40 28	Insteekringsleutel Maat 28mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754162307
58224030	732/40 30	Insteekringsleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034307
58224032	732/40 32	Insteekringsleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034314

58224034	732/40 34	Insteekringsleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034321
58224036	732/40 36	Insteekringsleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034338
58224041	732/40 41	Insteekringsleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034345

GTIN-code.

