STAHLWILLE()®



Taratura di fabbrica

WKS

Nr. art **58950001**

Modello WKS BIS 400 NM

Designazione. Calibrazione di fabbrica

Descrizione. • Per la chiave dinamometrica

Tecnologie e caratteristiche.



Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.

Attributi tecnici.

Campo di misura N-m 2-400 N·m

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	210
Larghezza mm (IFS)	20
Altezza mm (IFS)	20
Lunghezza (imballata, mm)	210
Larghezza (imballata, mm)	20
Altezza (imballata, mm)	20
Volume (imballato, dm3)	0.084 dm3
N° Art.	58950001
Peso (lordo, kg)	0,005
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000

Paese di origine AWR

Regione di origine

RAEE/Legge sull'elettricità

N. tariffa doganale

GERMANY

Nordrhein-Westfalen

nicht ear-pflichtig

49019900

Standard di imballaggio

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58950002	WKS 401-600 NM	Calibrazione di fabbrica	
58950003	WKS 601-1000 NM	Calibrazione di fabbrica	
58950013	WKS 1001-3000 NM	Calibrazione di fabbrica	
58950016	WKS BIS 400 NM LI/RE	Calibrazione di fabbrica	
58950001	WKS BIS 400 NM	Calibrazione di fabbrica	_
58950017	WKS DMS -600 RL	Calibrazione di fabbrica	
58950018	WKS DMS -1000 RL	Calibrazione di fabbrica	
58950019	WKS DMS -3000 RL	Calibrazione di fabbrica	