



Testa saldabile ad innesto

737/40

Nr. art **58270040**
GTIN **4018754034604**
Modello **737/40**

Designazione.

Testa saldabile a innesto Dimensioni 11 x 25 Dimensioni dell'innesto 14 x 18
Lar.12mm



Descrizione.

- brunito
- al fine di evitare danni dovuti all'elevate temperature, la spina di fissaggio, la molla e la rondella vengono montate solo dopo la saldatura dell'utensile
- con istruzioni incluse nella fornitura
- 1.2208 - 31CRV3-acciaio

Vantaggi.

brunito

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Dimensioni di saldatura h x w in mm	11 x 25
Taglia del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza [h1]	21,5 mm
Altezza mm (h2)	11 mm
Lunghezza mm (L)	12 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	72
Larghezza mm (IFS)	33
Altezza mm (IFS)	23
Lunghezza (imballata, mm)	73
Larghezza (imballata, mm)	34
Altezza (imballata, mm)	24
Volume (imballato, dm3)	0.059568 dm3
N° Art.	58270040
Peso (lordo, kg)	0,100
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754034604
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	98 g

Elenco delle parti.



91979796

Istruzioni per la
riparazione e la
manutenzione

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58270040	737/40	Testa saldabile a innesto Dimensioni 11 x 25 Dimensioni dell'innesto 14 x 18 Lar.12mm	4018754034604

Codice GTIN.

