

730R Quick



Art. nr. **96504040**
GTIN **4018754269525**
Model **730R/40 QUICK**



Betegnelse. 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm

Produktets højdepunkter.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemme-arm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning. af aflæsningsskalaen



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:

Teknologier og funktioner.



System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjelke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling N·m

10 N·m

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)

675

Måleområde N·m	80-400 N·m	Bredde mm. (IFS)	72
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb	Højde mm. (IFS)	63
Udvendig firkant (tommer)	3/4	Længde (pakket, mm.)	675
Bredde mm. (b)	72 mm	Bredde (pakket, mm.)	72
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Højde (pakket, mm.)	63
Str.	40	Volym (förpackad, dm3)	3.0618 dm3
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm	Art. nr.	96504040
Højde mm. (h)	63 mm	Vægt (brutto, kg)	2,694
Længde mm. (L)	675 mm	Vægt PAP (kg)	0,185
LF	570 mm	Vægt PVC (kg)	0,000
MA N·m	80 N·m	GTIN	4018754269525
Nominal værdi N·m	400 N·m	Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	2694 g

Styklister.



50184040
Momentnøgle
MANOSKOP

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006

96504040	730R/40 QUICK	730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

GTIN-kode.



Billeder.

